



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Gaasmatten

Gaasmat 2 x 1,5 mtr

Gaasmat incl beschermrand / Artikelnummer 23-4-00-00120





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Gaasmat met beschermrand voor stapmolen

De Q-Line gaasmat met beschermrand is een doordachte oplossing voor het veilig begeleiden van paarden in een stap- of trainingsmolen. Deze constructie is uitgerust met een slagvaste kunststof beschermbuis die niet alleen fysieke veiligheid biedt, maar ook bijdraagt aan de duurzaamheid en weerbestendigheid van het geheel.

Dankzij zijn robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige materialen is de gaasmat geschikt voor intensief gebruik in uiteenlopende omgevingen, van privéstallen tot professionele revalidatiecentra.

### Veiligheid voorop

De combinatie van stevig gaas en een kunststof beschermbuis zorgt voor een veilige afbakening binnen de molen. Paarden kunnen zich niet verwonden aan scherpe randen of harde oppervlakken. De transparante structuur van het gaas biedt bovendien goed zicht en bevordert rust bij het paard. Dit maakt de constructie bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik of specifieke trainingsdoeleinden waarbij veiligheid centraal staat.

### Duurzaamheid en structurele betrouwbaarheid

De gaasmat is vervaardigd uit slijtvaste, industriële materialen die bestand zijn tegen langdurige belasting. De structurele integriteit blijft behouden, zelfs bij intensief gebruik of wisselende weersomstandigheden. Daardoor is deze oplossing ideaal voor stallen waar de molen dagelijks wordt ingezet, en waar betrouwbaarheid van essentieel belang is.

### Praktisch en veelzijdig inzetbaar

De gaasmat met beschermrand is niet alleen veilig en stevig, maar ook praktisch in gebruik. Het ontwerp ondersteunt vloeiende bewegingen binnen de molen, waardoor paarden op een natuurlijke en comfortabele manier kunnen bewegen. De begeleider heeft tegelijkertijd optimaal overzicht en controle. Of het nu gaat om hersteltraining, conditieopbouw of dagelijkse beweging: deze afscherming is een waardevolle toevoeging aan iedere stapmolen.

### Weerbestendig voor langdurige inzet

De materialen zijn geselecteerd op basis van hun weerstand tegen vocht, temperatuurschommelingen en UV-straling. Dit maakt de gaasmat geschikt voor zowel binnen- als buitenmolens. De beschermbuis voorkomt inwatering, scheurvorming en vervorming, waardoor onderhoud tot een minimum beperkt blijft.

Image not found **Weerbestendig**

Image not found **Minimaal Onderhoud**

Image not found **Veilig**

Image not found **Comfort voor paard**

Image not found **Gebruiksgemak**

Image not found **Robuust**



SOLARIUM




IRRIGATION





TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



## Kenmerken

### Beschermand

De beschermand is een beschermbuis van slagvaste kunststof nauwkeurig bevestigd rondom het gaas drijfhek. Deze slagvaste kunststof beschermbuis fungeert als een effectieve barrière, aanzienlijk verminderend het risico op letsel tijdens trainingssessies. De beschermand biedt een hoog niveau van bescherming en veiligheid voor de paarden.

### Onderhoud

De gaasmatten zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

### Weerbestendig en Onderhoudsvriendelijk

Zowel het PVC flappen als het gaas zijn behandeld om bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden. De kunststof bescherming rondom het drijfhek minimaliseert onderhoud, waardoor de trainingsomgeving altijd in optimale staat verkeert.

### Afmetingen

Het drijfhek de afmeting van 2x1,5 meter en een maasgrootte van 5x5 cm, biedt dit product een evenwichtige maatvoering. Hierdoor wordt de flexibiliteit van de training geoptimaliseerd, waardoor het geschikt is voor diverse oefeningen en disciplines.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Band set



Ketting set



Schrikstroom kabeltje klem

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Breedte</b>	2 meter
<b>Basis materiaal</b>	Gegalvaniseerde gaasmata 2x1,5 meter
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	niet inbegrepen
<b>Dikte</b>	25 mm
<b>Gewicht</b>	13,7 kg
<b>Hoogte</b>	1,5 meter
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Standaard meegeleverd</b>	Beschermrand rondom
<b>Transport gewicht</b>	35,7 kg
<b>Transport afmeting</b>	1,5 x 0,8 x 2 mtr

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)