




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Gaasmatten

Gaasmat 2x1 mtr + stroken 0,5 mtr

Gaasmat PVC flappen / Artikelnummer 23-4-00-00115




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Gaasmat inclusief beschermrand, met een slagvaste kunststof beschermbuis en PVC flappen voor de stapmolen. Biedt niet alleen een optimale veiligheid maar is ook duurzaam. Deze gaasconstructie biedt een veilige en gecontroleerde oplossing voor verschillende trainingsdoeleinden.

Duurzaam

De stevige constructie van deze gaasmat benadrukt zijn weerstand tegen slijtage. Met zorgvuldig geselecteerde materialen biedt het product duurzaamheid die bestand is tegen intensief gebruik en diverse omstandigheden. De gaasmat behoudt zijn structurele integriteit, waardoor het een betrouwbare en duurzame keuze is voor langdurig gebruik in verschillende trainingsomgevingen.

Praktisch Gebruik

Of het nu gaat om dagelijkse trainingssessies of gerichte oefeningen, de functionele eigenschappen van de gaasmat maken het tot een nuttige toevoeging aan elke trainingsmolen. Het ontwerp vereenvoudigt niet alleen de trainingsprocessen voor menselijke begeleiders, maar biedt ook een verrijkende en comfortabele ervaring voor de paarden.

Weerbestendigheid

De gaasmat behoudt zijn duurzaamheid en heeft een lange levensduur doordat deze bestand is tegen diverse weersomstandigheden, variërend van intens zonlicht tot neerslag en temperatuurschommelingen. Deze weerbestendigheid verzekert een betrouwbaar en langdurig product.

Image not found **Weerbestendig**


Image not found **Minimaal Onderhoud**

Image not found **Veilig**

Image not found **Comfort voor paard**

Image not found **Gebruiksgemak**

Image not found **Robuust**



Kenmerken

Beschermrand

De beschermrand is een beschermbuis van slagvaste kunststof nauwkeurig bevestigd rondom het gaas drijfhek. Deze slagvaste kunststof beschermbuis fungeert als een effectieve barrière, aanzienlijk verminderend het risico op letsel tijdens trainingssessies. De beschermrand biedt een hoog niveau van bescherming en veiligheid voor de paarden.

PVC Flappen

PVC flappen op onze gaasmat voegen een functioneel element toe. Deze flexibele PVC-stroken zijn zorgvuldig geplaatst om bescherming te bieden en dragen bij aan de veiligheid van paarden tijdens verschillende trainingsactiviteiten. De

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

toevoeging van PVC flappen maakt de gaasmat veelzijdiger en geschikt voor een gecontroleerde trainingsomgeving.

Onderhoud

De gaasmatten zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

Weerbestendig en Onderhoudsvriendelijk

Zowel het PVC flappen als het gaas zijn behandeld om bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden. De kunststof bescherming rondom het drijfhek minimaliseert onderhoud, waardoor de trainingsomgeving altijd in optimale staat verkeert.

Afmetingen

Het drijfhek, bestaande uit een gaasmat van 2x1 meter met een maasgrootte van 5x5 cm en 0,5 meter PVC stroken, biedt extra bescherming met kunststof rondom voor maximale veiligheid en minimalisering van het risico op verwondingen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Band set



Ketting set



Schrikstroom kabeltje klem

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Breedte	2 meter
Basis materiaal	Gegalvaniseerde gaasmat 2x1 meter
Bevestigingsmateriaal	niet inbegrepen
Dikte	25 mm
Gewicht	13,7 kg
Hoogte	1,5 meter
Inbegrepen	PVC stroken 0,5x0,1 meter
Transport gewicht	35,7 kg
Transport afmeting	1,5 x 0,8 x 2 mtr

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com