



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Gaasmatten

Gaasmat 2x1 mtr + flap 0,5 mtr

Gaasmat PVC doek / Artikelnummer 23-4-00-00110




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Gaasmat inclusief beschermrand, met een slagvaste kunststof beschermbuis en PVC doek voor de stapmolen. Biedt niet alleen een optimale veiligheid maar is ook duurzaam. Deze gaasconstructie biedt een veilige en gecontroleerde oplossing voor verschillende trainingsdoeleinden.

### Duurzaam

De stevige constructie van deze gaasmat benadrukt zijn weerstand tegen slijtage. Met zorgvuldig geselecteerde materialen biedt het product duurzaamheid die bestand is tegen intensief gebruik en diverse omstandigheden. De gaasmat behoudt zijn structurele integriteit, waardoor het een betrouwbare en duurzame keuze is voor langdurig gebruik in verschillende trainingsomgevingen.

### Praktisch Gebruik

Of het nu gaat om dagelijkse trainingssessies of gerichte oefeningen, de functionele eigenschappen van de gaasmat maken het tot een nuttige toevoeging aan elke trainingsmolen. Het ontwerp vereenvoudigt niet alleen de trainingsprocessen voor menselijke begeleiders, maar biedt ook een verrijkende en comfortabele ervaring voor de paarden.

### Weerbestendigheid

De gaasmat behoudt zijn duurzaamheid en heeft een lange levensduur doordat deze bestand is tegen diverse weersomstandigheden, variërend van intens zonlicht tot neerslag en temperatuurschommelingen. Deze weerbestendigheid verzekert een betrouwbaar en langdurig product.

Image not found **Weerbestendig**


Image not found **Minimaal Onderhoud**

Image not found **Veilig**

Image not found **Comfort voor paard**

Image not found **Gebruiksgemak**

Image not found **Robuust**



## Kenmerken

### Beschermrand

De beschermrand is een beschermbuis van slagvaste kunststof nauwkeurig bevestigd rondom het gaas drijfhek. Deze slagvaste kunststof beschermbuis fungeert als een effectieve barrière, aanzienlijk verminderend het risico op letsel tijdens trainingssessies. De beschermrand biedt een hoog niveau van bescherming en veiligheid voor de paarden.

### PVC Doek

PVC doek op onze gaasmat voor trainingsmolens voegt een beschermende laag toe. Strategisch geplaatst op de gaasmat, biedt het PVC doek extra duurzaamheid en beschermt het tegen verschillende weersomstandigheden. Deze

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

toevoeging versterkt de gaasmat, waardoor deze ideaal is voor een langdurige en effectieve training van paarden.

**Onderhoud**

De gaasmatten zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor onderhoud geminimaliseerd wordt.

**Weerbestendig en Onderhoudsvriendelijk**

Zowel het PVC flappen als het gaas zijn behandeld om bestand te zijn tegen verschillende weersomstandigheden. De kunststof bescherming rondom het drijfhek minimaliseert onderhoud, waardoor de trainingsomgeving altijd in optimale staat verkeert.

**Afmetingen**

Het drijfhek, samengesteld uit een gaasmat met een maasgrootte van 5x5 cm en een 0,5x2 meter PVC strook, biedt een extra beschermingslaag met kunststof rondom voor optimale veiligheid en minimalisering van het risico op verwondingen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Band set



Ketting set



Schrikstroom kabeltje klem

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Breedte</b>	2 meter
<b>Basis materiaal</b>	Gegalvaniseerde gaasmat 2x1 meter
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	niet inbegrepen
<b>Dikte</b>	25 mm
<b>Gewicht</b>	13,7 kg
<b>Hoogte</b>	1,5 meter
<b>Inbegrepen</b>	PVC flap 0,5x2 meter

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)