




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Wrapflex

20R

20R Elastisch element / Artikelnummer 11-1-00-00100





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Wrapflex koppeling

De Wrapflex koppeling is een essentieel onderdeel in aandrijfsystemen waar betrouwbaarheid, flexibiliteit en demping van belang zijn. Deze koppeling is ontworpen om een soepele krachtoverdracht tussen twee roterende assen mogelijk te maken, met behoud van precisie én bescherming van de mechanische componenten.

Voordelen van de Wrapflex koppeling

- **Absorbeert schokken** en beschermt zo de aandrijving tegen piekbelastingen
- **Vermindert trillingen**, wat zorgt voor stillere en stabielere werking
- **Onderhoudsarm ontwerp** met eenvoudig vervangbare elastische elementen
- **Geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen**, waaronder stap- en trainingsmolens

Dankzij de elastische eigenschappen van het binnenliggende element voorkomt de Wrapflex overmatige slijtage aan motor, reductiekast of andere aandrijfcomponenten. Dit maakt de koppeling ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen waar rust en continuïteit belangrijk zijn.



Kenmerken

Optimale krachtoverdracht: De koppeling is ontworpen voor een efficiënte en betrouwbare overdracht van kracht in diverse industriële toepassingen.

Image not found **Lage initiële kosten**

Image not found **Eenvoudig te installeren**

Image not found **Beschermt apparatuur**


Image not found **Veiligheid voorop**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Schokabsorptie: Dankzij geavanceerde technologie kan de koppeling schokken effectief absorberen, wat de levensduur van de apparatuur bevordert.

Trillingsvermindering: De Wrapflex-koppeling vermindert trillingen, wat bijdraagt aan een soepelere werking van machines en systemen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal

PUR

Diameter

124mm

Geschikt voor

Sublime trainingsmolen

Kleur

Groen

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com