





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Wrapflex

20R

20R Elastisch element / Artikelnummer 11-1-00-00100






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Wrapflex koppeling

De Wrapflex koppeling is een essentieel onderdeel in aandrijfsystemen waar betrouwbaarheid, flexibiliteit en demping van belang zijn. Deze koppeling is ontworpen om een soepele krachtoverdracht tussen twee roterende assen mogelijk te maken, met behoud van precisie én bescherming van de mechanische componenten.

- ✓ Lage initiële kosten
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Beschermt apparatuur
- ✓ Veiligheid voorop

Voordelen van de Wrapflex koppeling


- **Absorbeert schokken** en beschermt zo de aandrijving tegen piekbelastingen
- **Vermindert trillingen**, wat zorgt voor stillere en stabielere werking
- **Onderhoudsarm ontwerp** met eenvoudig vervangbare elastische elementen
- **Geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen**, waaronder stap- en trainingsmolens

Dankzij de elastische eigenschappen van het binnenliggende element voorkomt de Wrapflex overmatige slijtage aan motor, reductiekast of andere aandrijfcomponenten. Dit maakt de koppeling ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen waar rust en continuïteit belangrijk zijn.



Kenmerken


Optimale krachtoverdracht: De koppeling is ontworpen voor een efficiënte en betrouwbare overdracht van kracht in diverse industriële toepassingen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL





SAFETY WALL



WALKER

Schokabsorptie: Dankzij geavanceerde technologie kan de koppeling schokken effectief absorberen, wat de levensduur van de apparatuur bevordert.

Trillingsvermindering: De Wrapflex-koppeling vermindert trillingen, wat bijdraagt aan een soepelere werking van machines en systemen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal

PUR

Diameter

124mm

Geschikt voor

Sublime trainingsmolen

Kleur

Groen

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com