Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Staalkabels en toebehoren

start stuk 100 cm

Staalkabel compleet 5mm / Artikelnummer 23-3-05-00010



5 mm staalkabel met kettinguiteinden en puntkousen

Deze 5 mm staalkabel is voorzien van aluminium pershulzen, duurzame puntkousen én een stuk ketting aan beide uiteinden. De kabel is geschikt voor toepassingen in bijvoorbeeld stapmolens, trainingsmolens of afrasteringssystemen. Dankzij de voorgeperste bevestigingen is deze kabel direct klaar voor gebruik.

Bestel als complete set: startstuk + losse lengte

Om deze kabel op maat te bestellen, kies je:

1. **Startstuk met ketting** ? artikelnummer **23-3-05-00010** (1x)
2. **Restlengte van de kabel** ? artikelnummer **06-1-00-00025**, in **centimeters**

Let op: het startstuk is 100 cm lang. Deze meter trek je dus af van je gewenste totale kabellengte. Je bestelt vervolgens het resterende aantal centimeters als losse lengte. Wij zorgen ervoor dat dit als één complete kabel wordt geleverd.

Voorbeeld:

Je wilt een kabel van **672 cm**.

- Totale lengte (L): 672 cm
- Rekenmethode: 672 – 100 = **572 cm**

Je bestelt dan:

- **1x art. 23-3-05-00010**
- **572x art. 06-1-00-00025**

Optionele spanner voor juiste spanning

Wil je de kabel eenvoudig op spanning brengen? Bestel dan een extra spanner 10 mm (art.nr 06-1-00-00022). Deze spanner heeft een uitgehaakte lengte van 28 cm, wat je kunt verrekenen met je totale gewenste kabellengte voor een nauwkeurige passing.

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

Q-LINE.COM

Configuratie & opties



Staalkabel 5mm

Specificaties

Lengte	100 cm inclusief ketting

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com