

SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

MaXuSS Solarium met UV lampen

MaXuSS Solarium UV 400 / Artikelnummer 20-5-10-20400




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Het solarium, met een mooi afgewerkte body, volgt de lijnen van het paard zodat elke spiergroep op de juiste manier wordt aangeschenen door de IR lampen. Door de hittebestendige kunststof, de lampen in kunststof houders en door het hergebruiken van restwarmte kan er een zeer hoog rendement behaald worden.

De voorste en achterste delen kunnen separaat van elkaar bewegen zodat u altijd de juiste instelling kunt maken. Het solarium is afgewerkt met ronde kanten waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

De 2 zonnestralers zijn een uitstekende plaatsvervanger van de zon. De stralers hebben een regulatieve inwerking op het vegetatieve zenuwstelsel en een verhoging van de elasticiteit en reactievermogen van het Redox stelsel. Dat betekent voor het organisme het behoud en onder bepaalde omstandigheden zelfs een verhoging van het prestatievermogen

Image not found **Gezond voor paard**

Image not found **Goede doorbloeding**

Image not found **Minder blessures**

Image not found **Snelle melkzuurafvoer**

Image not found **Ontspan het paard**

Image not found **Snelle droging**

Image not found **Hogere spierelasticiteit**



Kenmerken

Ontdek de buitengewone kenmerken van Q-line® solariums die zijn ontworpen om optimale veiligheid, efficiëntie en stijl voor je paard te garanderen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****1. Verbeterd veiligheidsontwerp:**

Q-line® solariums zijn vervaardigd met afgeronde zijden en hoeken, waardoor het risico op letsel voor je paard wordt geëlimineerd. In tegenstelling tot veel modellen van concurrenten die gemaakt zijn van scherp stalen randen, hebben onze solariums veiligheid van je paard als prioriteit, waardoor de kans op ongelukken en verwondingen wordt verminderd.

2. Strategische plaatsing van lampen:

Onze solariums hebben lampen die hoger geplaatst zijn dan de oppervlakken, waardoor ze niet uit de fitting kunnen vallen. Dit innovatieve ontwerp minimaliseert het risico op aanraking met de warme IR-lampen, waardoor de veiligheid van je paard tijdens sessies wordt gegarandeerd.

3. Lichtgewicht en bestand tegen letsel:

Q-line® solariums zijn lichtgewicht, waardoor de kans op letsel door onbedoeld contact aanzienlijk wordt verminderd. Hun gebruiksvriendelijke ontwerp zorgt voor zowel veiligheid als gebruiksgemak.

4. Energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid:

Onze solariums verbruiken tot 40% minder energie dan concurrenten, waardoor ze milieuvriendelijke keuzes zijn. Ze zijn gemaakt van hittebestendig plastic dat ongevoelig is voor corrosie, wat leidt tot minimaal warmteverlies en een hoog rendement.

5. Duurzame infraroodlampen:

Q-line® solariums zijn uitgerust met speciaal ontworpen infraroodlampen die langdurige intense hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden. Dit zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties.

6. Stijlvol en eenvoudige installatie:

Met een strak uiterlijk en zorgvuldige afwerking voegen onze solariums een vleugje elegantie toe aan je stal. Alle modellen zijn plug-and-play klaar, wat zorgt voor moeiteloze installatie voor jouw gemak.

7. Intelligent ventilatiesysteem:

Automatische ventilatoren worden geactiveerd wanneer de interne temperatuur 30°C bereikt, waardoor koude lucht niet rechtstreeks op je paard wordt geblazen. Geplaatst aan de onderkant voorkomt de ventilator dat stof in het solarium wordt gezogen. Koude lucht wordt langs de lampen gezogen voordat het zachtjes over je paard wordt verspreid.


8. Weinig onderhoud en waterbestendigheid:

Dankzij geavanceerde technologie en duurzame materialen vereisen Q-line® solariums minimaal onderhoud. Hun waterdichte ontwerp vanaf de bovenkant maakt ze ideaal voor gebruik in was- of poetsplaatsen.

9. Gecertificeerde veiligheidsnormen:

Alle Q-line® solariums voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42EG en zijn voorzien van het CE-keurmerk. Bovendien worden onze solariums fabrieksgekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO-richtlijnen, wat voldoet aan strenge Europese veiligheidsnormen.

Verrijk je paardenverzorgingsroutine met Q-line® solariums, waar veiligheid, efficiëntie en stijl naadloos samenkomen. Ervaar vandaag nog het verschil.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Besturing ET-IR UV AB 400



Betalen via app 400



Muntautomaat 400 € 1




Hoekbeugel



Electrische Lift 170



Plaatsing Solariums



SOLARIUM



IRRIGATION




TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER



“Al een aantal jaren gebruik ik het solarium van Q-line. Ik ben er echt super blij mee! Ik heb de MaXuSS, de versie waarbij je ook de lampjes in een bepaalde kleur kan doen dus bij mij is dat uiteraard roze! Naast de warmte lampen zitten er ook UV lampen in, vooral in de winter hebben mijn paarden daar heel veel baat bij. De service is altijd perfect, hij is nu al 2 keer verhangen. De werklui zijn ongelooflijk aardig en het resultaat is top, hij hangt mega netjes. Kortom top service én een top solarium!”

— Britt Dekker

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	240 cm
Breedte	130 cm
Hoogte	44 cm
Gewicht	71,5 kg
Basis materiaal	Hittebestendig kunststof
Kleur	zwart/grijs
Aantal IR lampen	9 x 150 Watt , 13 x 250 Watt
Aansluitspanning	3xL+N+PE 400 Volt
Opgenomen vermogen	5470 Watt
Afzekeren met	C 16 A
Ventilator	9x 90m3, automatisch bij 30grC
Ophanging	4x ketting (1 meter) en plafond haken
Standaard meegeleverd	netkabel 10 mtr met stekkers
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO
IP waarde	IP54
Transport afmeting	150x85x170 cm
Transport gewicht	95 Kg
Aantal UV lampen	2 x 300W

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com