Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Aquatrainer

Ingebouwd incl. zandfilter, UV, Chiller en desinfectie

AquaTrainer Sublime / Artikelnummer 27-5-10-00040



Q-LINE.COM

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

AquaTrainer Sublime

De AquaTrainer Sublime is het meest complete en technisch geavanceerde model binnen de Q-Line lijn. Het systeem is ontworpen voor gebruikers die maximale functionaliteit, comfort en controle wensen bij aquabeweging voor paarden. Dankzij geavanceerde technologie zoals Aqua-Spa circulatie, uitgebreide waterregeling en professionele filtratiesystemen biedt de Sublime een zeer veelzijdige en gebruiksvriendelijke oplossing voor moderne trainings- en stalomgevingen.

- Complete veelzijdigheid
- Perfect waterbeheer
- Innovatieve technologie
- Ruimtebesparend ontwerp
- Professionele resultaten
- Gemakkelijke installatie

Kenmerken van de AquaTrainer Sublime

Gecontroleerde waterbeweging op topniveau

Met instelbare waterhoogte, variabele snelheid en een verstelbare helling ontstaat een overzichtelijke en rustige omgeving waarin paarden gecontroleerd kunnen bewegen. De mogelijkheid om het systeem nauwkeurig af te stemmen, maakt de Sublime bijzonder geschikt voor uiteenlopende stalroutines.

Veelzijdig inzetbaar binnen dagelijkse schema’s


Met maximaal 200 instelbare programma’s kan elke sessie eenvoudig worden afgestemd op het gewenste ritme, het type paard en de planning binnen de stal. Gebruikers waarderen de gelijkmatige stappen in het water en de variatie die dit toevoegt aan de dagelijkse beweging.

Efficiënt en hygiënisch systeem

- Het water bereikt 60 cm werkhoogte in circa 2,5 minuut
- De RVS-constructie voorkomt vuilophoping en is eenvoudig te reinigen
- De installatie is ontworpen volgens hygiënische industriële standaarden

Comfort en veiligheid op hoog niveau

Transparante deuren en veiligheidsglas







Kenmerken

Kenmerken van de AquaTrainer Sublime

Standaarduitrusting:

1. **Inbouwsysteem:** Ontworpen om in de grond te worden ingebouwd, ideaal voor professioneel gebruik.
2. **Compact ontwerp:** Inclusief een watertank van 600 liter voor effectieve aqua-training en revalidatie.
3. **Betrouwbare filtratie:** Pompstation met twee 200-micron prefilters en een capaciteit van 950 liter per minuut, voor optimale watercirculatie en helderheid.
4. **Geavanceerde waterfiltratie:** Groot dubbel 30"-zandfilter met 75W UV-licht en individuele backwash, voor hygiënisch en helder water.
5. **Back-wash installatie**: Geautomatiseerd back-wash systeem met zandfilter voorzien van touchscreen.
6. **Slimme bediening:** Touchscreen-paneel met afstandsbediening via smartphone, voor ultiem gebruiksgemak.
7. **Hygiënisch waterbeheer:** EPS-One Desinfectiesysteem met automatische pH- en chloorcorrectie voor consistent schoon en veilig water.
8. **Water Koeling**: Doormiddel van een geavanceerd koelsysteem inclusief tank kan het water 5 tot 18 graden naar beneden worden gebracht.
9. **Aqua-Spa Circulatie:** Speciaal circulatiesysteem (300 liter per minuut) voor een verkoelend effect tijdens behandelingen, ideaal voor revalidatie.

Optionele extra's:

1. **Safety bumper:** Extra beveiliging voor nieuwe of nerveuze paarden.
2. **Installatie en transport:** Professionele service voor veilige levering en correcte montage.

Installatievereisten:


- Een door de klant voorbereide infrastructuur, inclusief:
  - Wateraan- en afvoerleidingen.
  - Een put in de vloer om de loopband te plaatsen.
  - Elektrische stopcontacten voor aansluiting.

Samenvatting:

De AquaTrainer Sublime is het meest uitgebreide model en biedt de perfecte combinatie van training en revalidatie op professioneel niveau. Met geavanceerde technologieën zoals Aqua-Spa Circulatie en hygiënisch waterbeheer is dit

model geschikt voor gebruikers die maximale prestaties en veelzijdigheid eisen. Optionele uitbreidingen zorgen voor extra veiligheid en professionele ondersteuning bij installatie.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Aansluiting	400V 3F+N+E 50/60Hz
Afzekeren met	32A
Ampere	22,7A
Opgenomen vermogen	15,7 kW
Basis materiaal	RVS
Beveiliging	IR sensor
Lengte	Binnen 380 cm / Buiten 492 cm
Breedte	Binnen 100 cm / Buiten 188 cm
Hoogte	Binnen 154 cm / Buiten 192 cm
Gewicht	1780 Kg
Aantal paarden	1
Snelheid	10 km/h
Geschikt voor	Uphill 10%
Standaard meegeleverd	Pomp station, 600 ltr tank, Smartphone bediening, 2 Luiers
Optioneel	Backwash tank voor zout water, Safety bumper
Inbegrepen	Zandfilters, backwash op filters, Touchscreen control voor filters, EPS-One Desinfectie Automatische Pomp PH & Chloorcorrectie en accessoires, Aqua spa circulatie, AQI-Keep Cool Tank Koeling 10 kW van 5° naar 18° voor vers of zout water
Aantal UV lampen	UV licht circulatie pomp

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM