



**Q-LINE**



**SOLARIUM**



**IRRIGATION**



**TREADMILL**



**SAFETY WALL**



**WALKER**

## **MaXuSS Twin 400**

### **Dubbel Solarium**

MaXuSS Twin 400 / Artikelnummer 20-5-25-00400





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## MaXuSS Twin 400 solarium paard

Het MaXuSS Twin 400 solarium voor paarden is een krachtig dubbel systeem dat zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling over het hele paardenlichaam. Met zes hoofddelen biedt dit paardensolarium extra intensiteit en dekking, zodat elke spiergroep optimaal wordt aangestraald door de infraroodlampen. Het resultaat is een diepe, constante warmte die bijdraagt aan soepele spieren, een betere doorbloeding en sneller herstel na inspanning.

## Doordacht ontwerp voor maximale effectiviteit

De body van het solarium paard is zorgvuldig vormgegeven en volgt de natuurlijke lijnen van het paard. Hierdoor bereikt de infraroodstraling de belangrijkste spiergroepen zonder warmteverlies. Dankzij het gebruik van hittebestendig kunststof en lampen in stevige kunststof houders blijft het systeem betrouwbaar, zelfs bij intensief gebruik. De restwarmte wordt slim hergebruikt, waardoor het solarium voor paarden een hoog rendement behaalt met een laag energieverbruik.

## Veiligheid en comfort gecombineerd

Het MaXuSS Twin 400 paard solarium is ontworpen met aandacht voor veiligheid. De afgeronde randen voorkomen verwondingen, terwijl de lampen bewust hoger zijn geplaatst dan de ondervlakken. Zo wordt direct contact met de warme infraroodlampen voorkomen en kan het paard veilig en ontspannen onder het solarium staan.

Het dubbele ontwerp zorgt niet alleen voor meer warmte, maar ook voor een snellere werking, ideaal voor grotere paarden of situaties waarin intensieve spierverzorging gewenst is.

## Duurzaam en efficiënt in gebruik

Het MaXuSS Twin 400 solarium voor paarden combineert kracht met efficiëntie. De hoogwaardige materialen, het doordachte ontwerp en de effectieve warmteverdeling maken het systeem duurzaam en energiezuinig. Dankzij deze eigenschappen is het Twin 400-model een betrouwbare keuze voor professionele stallen die waarde hechten aan prestatie, comfort en gezondheid van hun paarden.

Image not found **Stijvolle vormgeving**

Image not found **Hogere warmte opbrengst**

Image not found **Lichtgewicht ontwerp**

Image not found **Slagvast kunststof**

Image not found **Spatwaterdicht**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De Q-line® solaria zijn afgewerkt met ronde zijden en hoeken waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken en kunnen niet uit de fitting vallen. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

### Duurzaamheid:

De Solaria van Q-line® verbruiken tot 40% minder energie dan concurrerende solaria en zijn hierdoor milieuvriendelijker. De hittebestendig kunststof is ongevoelig voor corrosie en zorgt voor minimaal warmteverlies en een hoog rendement, De infrarood lampen in de Q-line® solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen langdurig intense hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden.

### Uiterlijke kenmerken:

Solaria van Q-line® hebben een stijlvol uiterlijk en zijn strak afgewerkt. Alle solaria zijn stekkerklaar en kunnen eenvoudig bevestigd worden.

De ventilatoren gaan automatisch aan bij een interne temperatuur van 30 graden C zodat er geen koude lucht over uw paard wordt geblazen.

### Onderhoud:

De Solaria vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

### Keurmerk:

Alle Solaria voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® solaria af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Bediening CB IR AB 400



Bediening MT IR AB 400





Besturing ET-IR AB 400



Electrische Lift 170 Extreme Duty



Plaatsing Solariums

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Lengte</b>	240 cm
<b>Breedte</b>	249 cm
<b>Aandrijf systeem</b>	140 Kg
<b>Aandrijf systeem</b>	140 Kg
<b>Basis materiaal</b>	Hittebestendig kunststof
<b>Kleur</b>	Zwart / Zilver grijs
<b>Aantal IR lampen</b>	12x IR 100W, 24x IR 150W, 12x IR 250W
<b>Aansluitspanning</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Opgenomen vermogen</b>	8160 Watt
<b>Afzekeren met</b>	C 16 A
<b>Ventilator</b>	12 x 90m3, automatisch bij 30grC
<b>Ophanging</b>	4x ketting (1 meter) en plafond haken
<b>Standaard meegeleverd</b>	Schakelaar, netkabel 10 mtr met stekkers
<b>Keurmerk</b>	CE / NEN 3140 / ARBO
<b>IP waarde</b>	54
<b>Transport gewicht</b>	2x 80 kg
<b>Transport afmeting</b>	2x 150 x 85x 170 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)