


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

## Paardendroger Sublime

### solarium met fohn

Zephyr MaXuSS 18 Kw / Artikelnummer 20-5-30-00400





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Paardendroger Sublime – Zephyr MaXuSS 18 kW

De Zephyr MaXuSS 18 kW is een uniek solarium met föhnfunctie en een onmisbaar onderdeel in de verzorging van jouw paard. Met een droogvermogen van 18 kW droog je de vacht razendsnel en efficiënt. De warme lucht voorkomt dat je paard te lang nat blijft staan, waardoor de kans op verkoudheid of luchtwegaandoeningen aanzienlijk kleiner wordt.

- ✓ 18KW droog vermogen
- ✓ Snelle droging
- ✓ Luchtstroom regelbaar
- ✓ Temperatuur regelbaar
- ✓ Extra infrarood warmte
- ✓ Extra verlichting

## Snelle en veilige droging

Dankzij de krachtige föhns met regelbare luchtstroom en temperatuur kun je eenvoudig de ideale stand instellen. Of je nu kiest voor een zachte, aangename luchtstroom of een intensieve droging: de Zephyr past zich moeiteloos aan. Zo droogt jouw paard comfortabel en veilig, zonder risico op oververhitting.

## Extra infraroodwarmte en verlichting

Naast de warme luchtblazers beschikt de Zephyr MaXuSS over extra infraroodwarmte die diep inwerkt op de spieren. Dit stimuleert de doorbloeding, bevordert de spierelasticiteit en helpt blessures te voorkomen of te verzachten. De ingebouwde verlichting zorgt ervoor dat je altijd goed zicht hebt tijdens het verzorgen en drogen van jouw paard.




## Voor welzijn en herstel

De warme lucht en infraroodstraling hebben niet alleen een ontspannend effect, maar ondersteunen ook het herstel na een training of wedstrijd. Melkzuur wordt sneller afgevoerd en de spieren worden soepel gehouden. Zo draagt de Zephyr bij aan zowel de warming-up als de cooling-down van jouw paard.

## De kracht van Zephyr

De naam *Zephyros* stamt uit het Oudgrieks en betekent de westenwind: zacht, heilzaam en warm. Deze eigenschappen zijn vertaald naar de Zephyr MaXuSS, die jouw paard omhult met een weldadige warme bries. De föhns zijn traploos instelbaar, zodat je altijd de juiste combinatie van temperatuur en luchtsnelheid kiest voor optimaal comfort.

## Belangrijkste kenmerken

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De Q-line® solaria zijn afgewerkt met ronde zijden en hoeken waardoor de kans op letsel aan uw paard wordt uitgesloten. De lampen zijn hoger geplaatst dan de ondervlakken en kunnen niet uit de fitting vallen. Hierdoor is de kans op aanraking met de warme IR lampen geminimaliseerd.

### Duurzaamheid:

De hittebestendig kunststof is ongevoelig voor corrosie en zorgt voor minimaal warmteverlies en een hoog rendement, De infrarood lampen in de Q-line® solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen langdurig intense hitte kunnen weerstaan en tot wel 5000 uur kunnen branden.

### Uiterlijke kenmerken:

De droger van Q-line® hebben een stijlvol uiterlijk en zijn strak afgewerkt. Alle solaria zijn stekkerklaar en kunnen eenvoudig bevestigd worden.


De blazers zijn traploos in te stellen. Hierdoor kunt U snel en simpel de gewenste temperatuur en luchtsnelheid voor uw paard instellen.

### Onderhoud:

De Solaria vragen zeer weinig onderhoud. Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

### Keurmerk:


Alle Solaria voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de Q-line® solaria af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



## Configuratie & opties



Electrische Lift 170 Heavy Duty



Plaatsing Solariums

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Lengte</b>	2400 mm
<b>Breedte</b>	1300 mm
<b>Aandrijf systeem</b>	110 kg
<b>Aandrijf systeem</b>	110 kg
<b>Basis materiaal</b>	Hittebestendig kunststof
<b>Kleur</b>	Zwart / Zilver Grijs
<b>Aantal IR lampen</b>	6x 250 Watt
<b>Aansluitspanning</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Opgenomen vermogen</b>	20050 Watt
<b>Afzekeren met</b>	3x 32A
<b>Ventilator</b>	12x 90m3, automatisch bij 30grC
<b>Overig</b>	9 Fohns, 2Kw
<b>Ophanging</b>	4x ketting (1 meter) en plafond haken
<b>Standaard meegeleverd</b>	Besturingskast incl kabels
<b>Keurmerk</b>	CE / NEN 3140 / ARBO
<b>IP waarde</b>	54
<b>Transport gewicht</b>	150x85x170 cm
<b>Transport afmeting</b>	135 Kg

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)