

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Solarium bediening basic

### Infrarood en ventilator

Bediening CB IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-10003





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Eenvoudige en betrouwbare bediening

De Solarium bediening basic is een compacte en praktische oplossing om jouw paardensolarium eenvoudig te bedienen. Deze bedieningskast werkt op 230 Volt, wordt geleverd inclusief kabels en is ontworpen voor gebruikers die een betrouwbare en eenvoudige aansturing wensen.

## Bediening van infraroodlampen

De kast is voorzien van een infrarood bediening (IR). Met een handbediende schakelaar zet je de infraroodlampen gemakkelijk aan of uit. Zo bepaal je zelf wanneer je paard profiteert van de weldadige warmte en de verbeterde doorbloeding die de lampen bieden.

## Ventilatorregeling in 3 standen

Naast de infraroodlampen biedt de Solarium bediening basic ook de mogelijkheid om de ventilatoren aan te sturen. Met de 3-standen schakelaar (AB) kies je eenvoudig uit:

- Uit – wanneer je alleen de lampen wilt gebruiken.
- Automatisch – de ventilatoren schakelen in wanneer nodig.
- Constant – de ventilatoren blijven continu draaien voor maximale luchtcirculatie.

## Compleet geleverd

De Solarium bediening basic wordt geleverd inclusief kabels, zodat je direct aan de slag kunt. Dankzij de eenvoudige bediening is dit systeem ideaal voor zowel particuliere gebruikers als professionele stallen die een functionele en betrouwbare oplossing zoeken zonder overbodige complexiteit.

Image not found 230 Volt unknown

Image not found Simple bediening

Image not found Inclusief kabels

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

### Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

### Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

### Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

### Bediening:

Met de aan/uit schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand automatisch in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Lengte</b>	23 cm
<b>Breedte</b>	19 cm
<b>Aandrijf systeem</b>	5 kg
<b>Aandrijf systeem</b>	5 kg
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Kabellengte</b>	10 meter
<b>Netsnoer</b>	2,5 meter
<b>Aansluitspanning</b>	230 V
<b>Schakelvermogen</b>	3600 Watt
<b>Basis materiaal</b>	Kunststof
<b>IP waarde</b>	65
<b>Keurmerk</b>	CE
<b>Transport gewicht</b>	6 kg
<b>Transport afmeting</b>	40x30x30 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)