


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Solarium bediening timer

Infrarood en ventilator

Bediening MT IR AB 230 / Artikelnummer 21-5-80-10000



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Gebruiksvriendelijke besturing met tijdschakelaar

De Solarium bediening timer is een eenvoudige en betrouwbare kast voor het aansturen van jouw paarden solarium. Deze unit werkt op 230 Volt, is stekkerklaar en wordt compleet geleverd met de benodigde kabels en stekkers. Zo kun je hem direct aansluiten en gebruiken.

Infraroodregeling met timer

De infraroodlampen worden bediend via een mechanische tijdschakelaar. Hiermee stel je eenvoudig de gewenste duur van de behandeling in. Zodra de ingestelde tijd is verstreken, schakelen de lampen automatisch uit. Dit voorkomt onnodig energieverbruik en maakt de bediening extra praktisch.

Ventilator in drie standen

Voor de ventilatoren beschikt de kast over een 3-standen schakelaar (AB). Hiermee kies je zelf hoe je de luchtstroom wilt instellen:

- Uit – alleen warmte van de lampen.
- Automatisch – de ventilatoren schakelen in wanneer dat nodig is.
- Constant – continue luchtcirculatie gedurende de hele sessie.

Klaar voor gebruik

Dankzij de simpele bediening en de complete levering is de Solarium bediening timer ideaal voor iedereen die op zoek is naar een praktische, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing. Het stelt je in staat om jouw paarden solarium efficiënt en veilig te gebruiken, zonder ingewikkelde instellingen.

Image not found 230 Volt unknown

Image not found Simpele bediening

Image not found Inclusief kabels

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De bedieningskast is spatwaterdicht en voorzien van diverse schakelknoppen.

Uiterlijke kenmerken:

De bedieningskast heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

Keurmerk:

Alle bedieningskasten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Bediening:

Met de mechanische tijd schakelaar worden de IR lampen geschakeld.

De Ventilatoren kunnen uit of in geschakeld worden en er is een stand "automatisch" in deze stand gaan de ventilatoren niet eerder aan dan dat de temperatuur in het solarium 30°C is.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	23 cm
Breedte	19 cm
Aandrijf systeem	5 Kg
Aandrijf systeem	5 Kg
Basis materiaal	Kunststof
Kleur	Grijs
Tijd	instelbaar 30 min
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kabellengte	10 meter
Aansluitspanning	L+N+PE 230 Volt
Schakelvermogen	3600 Watt
Afzekeran met	16 A
IP waarde	IP 65
Keurmerk	CE / NEN 3140 / ARBO

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com