Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Solarium Ophangbeugel

Telescoopbeugel verzinkt

Telescoopbeugel / Artikelnummer 21-3-00-00075



Telescoopbeugelset bestaande uit kokerprofiel t.b.v. bevestiging tussen 2 muren incl. bevestigings materiaal.maximale ruimte tussen beide muren is 4 mtr.

- Eenvoudige montage
- Zeer solide
- Maximale bewegingsvrijheid







Q-LINE.COM

Kenmerken


Veiligheid:
De beugel is berekend op een totaal gewicht van 60 kg.

Uiterlijke kenmerken:
De beugel bestaat uit 4 kokers die eenvoudig te monteren zijn. Ook alle bevestigingsmaterialen zijn inbegrepen voor montage aan de muur.

Onderhoud:
De kokers zijn standaard gegalvaniseerd vlgns. NEN-EN-ISO 1461-99

Keurmerk:
Alle onderdelem voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Lengte	4 mtr max
Breedte	1,5 mtr
Dikte	6 cm
Aandrijf systeem	60 Kg max
Basis materiaal	Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.
Standaard meegeleverd	Komt als Set
Kleur	Zink
Keurmerk	CE / ARBO
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Ophanging	Tussen 2 muren
Transport gewicht	65 kg
Transport afmeting	300x20x10 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com