



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Munt betaalsystemen

### Inworp 1 profielpenning

Muntautomaat 230 penning / Artikelnummer 21-5-60-00040





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Munt betaalsystemen voor solarium

Met een munt betaalsysteem bied je een praktische en eerlijke manier om het gebruik van een paardensolarium te regelen. Door paarden eigenaren met munten te laten betalen, dek jij eenvoudig de kosten van gebruik én zorg je voor een eerlijk verdeelde toegang tot het solarium.

## Voordelen van een munt betaalsysteem

- **Kosten terugverdienen**  
Een muntapparaat helpt je de investering en lopende kosten van het solarium sneller terug te verdienen. Denk hierbij aan stroomverbruik, het vervangen van lampen en klein onderhoud.
- **Gereguleerd gebruik**  
Door het gebruik van munten houd je grip op hoe vaak en hoe lang het solarium gebruikt wordt. Zo voorkom je overmatig gebruik en weet je zeker dat het solarium beschikbaar blijft voor iedereen die er baat bij heeft.
- **Onderhoud en zorg**  
Omdat gebruikers betalen voor hun sessies, gaan ze vaak zorgvuldiger om met de faciliteit. Dit zorgt ervoor dat het solarium in betere staat blijft en langer meegaat
- **Flexibele tarieven**  
Je kunt zelf bepalen hoe je de tarieven instelt. Wil je korte sessies aanbieden of juist langere behandelingen? Met een muntapparaat kun je verschillende structuren aanbieden die aansluiten bij jouw stal of manege.
- **Extra inkomstenbron**  
Wanneer meerdere paardeneigenaren gebruik maken van het solarium, kan een munt betaalsysteem een aanvullende inkomstenbron zijn. Zo combineer je goede zorg voor de paarden met een duurzame investering voor je bedrijf.

## Slimme keuze voor stalhouders

Een munt betaalsysteem helpt jou om kosten eerlijk te verdelen, overzicht te houden en tegelijkertijd een waardevolle service te bieden. Zo profiteer jij van een goed onderhouden en rendabel solarium, terwijl de paarden genieten van de warmte en ontspanning die ze verdienen.

Image not found **Efficiëntie en Gemak**



Image not found **Nauwkeurig**

Image not found **Compleet met kabels**

Image not found **Veilig**

Image not found **Diverse valuta**

Image not found **Compact ontwerp**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De muntautomaat is spatwaterdicht en kan voorzien worden van diverse schakelknoppen.

### Uiterlijke kenmerken:

De muntautomaat heeft een netsnoer met stekker en een kabel van ca 10 mtr incl stekker voor het solarium.

### Onderhoud:

Door het technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor nauwelijks onderhoud nodig is.

### Keurmerk:

Alle muntautomaten voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk tevens worden de kasten af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

### Bediening:

Met de interne schakelaar kan de gewenste brandduur ingesteld worden van 1 tot 10 min per muntinworp, de automaat telt automatisch het aantal ingeworpen muntjes op



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Lift bediening



Ventilator bediening



Bedienseutel



Profielpenning 27 mm

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Aandrijf systeem</b>	7 Kg
<b>Breedte</b>	20 cm
<b>Dikte</b>	15 cm
<b>Aandrijf systeem</b>	7 Kg
<b>Basis materiaal</b>	Kunststof kast
<b>Kleur</b>	RAL 7035
<b>Beveiliging</b>	Baardslot met sleutel
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Kabellengte</b>	10 meter incl stekker
<b>Aansluitspanning</b>	L+N+PE 230 Volt
<b>Schakelvermogen</b>	3600 Watt
<b>Afzekeran met</b>	1x 16A
<b>IP waarde</b>	44
<b>Inbegrepen</b>	Montage voetjes
<b>Ophanging</b>	Wand bevestiging
<b>Keurmerk</b>	CE / NEN 3140 / ARBO
<b>Standaard meegeleverd</b>	2 sleutels
<b>Tijd</b>	1- 10 min per inworp inclusief optelfunctie
<b>Transport gewicht</b>	8 kg
<b>Transport afmeting</b>	40x30x30x cm
<b>Niet inbegrepen</b>	penningen
<b>Geschikt voor</b>	profiel penning 27 mm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)