


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Basic Molen Omheining


### 1 laag planken



Planken 15,8 meter / Artikelnummer 12-5-65-00116



1 Laag extra gewolmaniseerde planken voor de binnen als buitenring, incl bevestigingsmateriaal.

- ✓ Ronde hoeken
- ✓ Gefreesd
- ✓ Gewolmaniseerd






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Kenmerken

De laag planken kan als kantplank worden gebruikt om de hoefslag bijeen te houden.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

**Basis materiaal**

**Aantal lagen**

**Diameter**

**Breedte**

**Bevestigingsmateriaal**

**Kleur**

**Keurmerk**

**Transport gewicht**

Vuren

1 laag binnen en buiten

15 meter

14 cm

Inbegrepen

Groen geïmpregneerd

KOMO

400 Kg

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)