



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Pop up beregening Handbediend

Pop up basic 20x40 / Artikelnummer 26-5-12-02040





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Pop-up beregening

Een goed onderhouden rijbak is essentieel voor het comfort en de veiligheid van paard en ruiter. Stofontwikkeling door een lage luchtvochtigheid en intensief gebruik kan de bodem instabiel maken en ademhalingsproblemen veroorzaken. Met het pop-up beregeningssysteem van Q-Line zorg je voor een gelijkmatige bevochtiging van de bodem en een stofvrije rijbak.

Hoe werkt de pop-up beregening van Q-Line?

De pop-up sproeiers worden strategisch in de rijbak geplaatst en komen automatisch omhoog wanneer de beregening wordt geactiveerd. Hierdoor wordt de bodem efficiënt en gelijkmatig besproeid zonder hinderlijke obstakels in de rijbaan.

- Gelijkmatige verdeling van water – voorkomt droge plekken en houdt de bodem stabiel
- Automatische werking – sproeiers komen omhoog bij activatie en verdwijnen weer na gebruik
- Duurzaam en efficiënt – voorkomt onnodig waterverbruik
- Verhoogt de levensduur van de rijbak – minder slijtage en betere bodemkwaliteit

Compleet handmatig bediend pop-up beregeningssysteem

Het pop-up beregeningssysteem van Q-Line wordt geleverd als compleet handmatig bedienbaar systeem met:

- Kwalitatieve pop-up sproeiers voor een optimale waterverdeling
- Flexibele slangen en koppelingen voor eenvoudige installatie
- Klemmen, teflon tape en lijm voor een stevige montage
- 1" aansluiting om eenvoudig een pomp op het systeem aan te sluiten
- Duidelijke 3D-handleiding voor een probleemloze installatie

Voordelen van paardenbak sproeiers

De sproeiers voor de paardenbak in het Q-Line systeem zijn speciaal ontworpen om een fijne nevel te verspreiden, waardoor de bodem gelijkmatig bevochtigd wordt. Dit voorkomt opwaaiend stof en zorgt voor een prettig rijoppervlak in alle weersomstandigheden.

Bestel jouw pop-up beregeningssysteem

Image not found **Hoogwaardige sproeiers**

Image not found **Uiterst robuust**

Image not found **Eenvoudige bediening**

Image not found **Sproeiers volledig instelbaar 50-360gr**

Image not found **Verbeterde vuilwater tolerantie**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Vast geïnstalleerde pop-up sproeiers worden meestal naast de hoefslag geplaatst. Door de een optimale verdeling van de sproeiers wordt een gelijkmatige beregening verkregen.

De rijbak wordt afhankelijk van het aantal handmatig te bedienen kleppen in meerdere keren gespreid i.v.m. met watervoorraad en capaciteit verdeling van de pomp.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Pompset basic

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Breedte	20 mtr
Lengte	40 mtr
Sproeiers	8
Kraan	4
Aansluiting	1"buitendraad
Benodigde werkdruk	4,5 bar
Benodigde liters	3500 l/h
Niet inbegrepen	Pomp
Transport afmeting	120x80x150 cm
Transport gewicht	100 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com