



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

FIR Therapie solarium

Naamplaat

Gepersonaliseerde naamplaat / Artikelnummer 20-2-50-00060




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Met het Stallvärme Solarium bieden we de mogelijkheid om jouw solarium volledig te personaliseren.

Voeg een gepersonaliseerde naamplaat toe aan de voorzijde, voorzien van jouw stalnaam en een lettertype naar keuze. Dit geeft jouw solarium niet alleen een exclusieve uitstraling, maar maakt het ook tot een echte blikvanger.


Het proces is heel eenvoudig: geef ons jouw stalnaam en favoriete lettertype door, en wij maken een prachtig ontworpen naamplaat die perfect past bij jouw solarium. Zo wordt jouw Stallvärme Solarium een uniek pronkstuk in jouw stal.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

Image not found **Volledig gepersonaliseerd**

Image not found **Professionele uitstraling**

Image not found **Eenvoudig te bestellen**



Kenmerken


- ? **Hoogwaardige kwaliteit:** Gemaakt van duurzame materialen, perfect bestand tegen stalomstandigheden.
- ?? **Unieke personalisatie:** Voeg jouw stalnaam en een stijlvol lettertype toe voor een persoonlijke touch.
- ? **Makkelijk te monteren:** De naamplaat wordt naadloos geïntegreerd aan de voorzijde van het solarium.
- ? **Professionele uitstraling:** Zorg voor een elegante en unieke look die jouw stal onderscheidt.
- ? **Snelle levering:** Jouw gepersonaliseerde naamplaat wordt razendsnel geproduceerd en geleverd.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Plaatsing Solariums

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Kleur	Antraciet grijs metallic
Behuizing	Aluminium
Bevestigingsmateriaal	inbegrepen
Ophanging	Inbegrepen
Aantal LED lampen	Per module 2 LED strips , 6 totaal
Standaard meegeleverd	Besturingskast inclusief bedienelementen
Tijd	Instelbaar via timer op bedieningskast
Lengte	187cm
Breedte	178cm 210cm
Hoogte	60cm
Dikte	5cm
IP waarde	IP 54
Keurmerk	CE
Aansluiting	CEE plug 16A 5 polig / 1aarde / 1 Nul / 3 fase
Aansluitspanning	400V 50Hz intern 3x 230V
Netsnoer	CEE plug 16A 5 polig 2 meter
Afzekeren met	C 16A
Opgenomen vermogen	4500 Watt
Gewicht	75 Kg
Transport afmeting	L=200cm B=90cm H=60 cm
Transport gewicht	120 Kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com