



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Koudwater Zoutbad voor Paarden

Meer balans, betere routine, tevreden paarden.

Sublime Equine Spa / Artikelnummer 40-5-10-00001



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Koude Zouttoepassing voor Paarden – frisse verzorging voor onderbenen

De koude zouttoepassing van Q-Line biedt paarden een fris en overzichtelijk verzorgingsmoment voor de onderbenen. Het systeem werkt met gekoeld zoutwater rond 2°C, waardoor een gelijkmatige en stabiele omgeving ontstaat waarin paarden rustig kunnen staan. Veel gebruikers waarderen de verfrissende ervaring en de rustige benaderbaarheid van het watergebruik binnen het dagelijkse stalmanagement.

Ondersteuning binnen dagelijkse routines

De koude zouttoepassing sluit goed aan bij stalomgevingen waar regelmatig aandacht wordt besteed aan het verzorgen, afkoelen of reinigen van de onderbenen. Het systeem biedt:

- een gelijkmatige koude wateromgeving
- een rustige en gecontroleerde toepassing
- een overzichtelijke ruimte voor verschillende typen paarden
- een praktische toevoeging binnen dagelijkse verzorgingsroutines

Stabiele en gebruiksvriendelijke opzet

Het systeem is ontworpen voor duidelijk en comfortabel gebruik:

- constant waterniveau met koelfunctie
- overzichtelijke kuip voor stabiele belasting
- eenvoudig te reinigen materialen
- gebruiksvriendelijke bediening

Waarom koud zoutwater?

Het combineren van water en zout zorgt voor een frisse ervaring en een gelijkmatige ondersteuning tijdens verzorgingsmomenten. Dit past goed binnen:

- afkoelen na werk
- verzorgingsmomenten op warme dagen
- dagelijkse managementroutines
- variatie in stalgebruik

Voor moderne trainings- en stalomgevingen

De koude zouttoepassing wordt vaak ingezet als onderdeel van dagelijkse planning en verzorging rondom trainingen, wedstrijden of intensieve stalgebruiksmomenten. Dankzij de eenvoudige bediening en

Image not found **Rustige, gelijkmatige waterervaring**

Image not found **Gelijkmatige koeling door water en zout**

Image not found **Overzichtelijke en rustige omgeving voor alle typen paarden**

Image not found **Aangename stapervaring voor het paard**

Image not found **Efficiënte inzet binnen het stalprogramma**

Image not found **Ontworpen voor eenvoudig en hygiënisch onderhoud**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Kenmerken

Ultra-lage temperatuur: Water gekoeld tussen 2°C en 4°C (35°F–37°F) voor optimale ontstekingsremming.

Koude zoutoplossing: Hypertonische zoutconcentratie stimuleert natuurlijke genezing en versnelt herstel.

Drugsvrije therapie: Volledig natuurlijk alternatief voor pijnbestrijding en blessurebehandeling.

Verbeterde bloedcirculatie: Snelle stimulatie van de bloedsomloop bevordert afvoer van afvalstoffen en zuurstofaanvoer.

Zwelling- en ontstekingsreductie: Effectieve vermindering van zwelling, blauwe plekken en lokale ontstekingen.

Masserend effect: Waterbeluchting zorgt voor een zachte massage die spierontspanning bevordert.

Verhoogd zuurstofgehalte: Extra opgeloste zuurstof ondersteunt het immuunsysteem en celregeneratie.

Instelbare waterdiepte: Flexibel aanpasbaar aan blessurelocatie en ernst voor maximale effectiviteit.

Biologische controle: Duurzaam gebruik zonder frequente waterversing dankzij gecontroleerde zout- en chemiewaarden.

Veiligheid en hygiëne: Verminderde kans op kruisbesmetting door microbiologische controle.

Breed inzetbaar: Geschikt voor blessurepreventie, revalidatie en prestatieverbetering.

Technische Specificaties van de Equine Spa

Temperatuurregeling

De zoutoplossing wordt continu gekoeld tussen **2°C en 4°C** (35°F–37°F). Deze temperatuur biedt pijnverlichting, remt ontstekingsprocessen en voorkomt enzymdegeneratie van pezen.

Zoutconcentratie

De oplossing functioneert als een **hypertonisch kompres**. Door de verhoogde waterdichtheid wordt de afvoer van vocht en afvalstoffen versneld, en genezing van wonden ondersteund.

Biologische Controle

Dankzij zorgvuldig zout- en chemiebeheer blijven water en behandelingskwaliteit langdurig optimaal zonder noodzaak tot frequente verversing.

Aeratie en Verhoogde Zuurstofopname

Beluchting van het water verhoogt het zuurstofgehalte en biedt een zachte massagewerking op de benen, wat het natuurlijke herstelproces verder ondersteunt.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****Instelbare Waterdiepte**

De spa biedt een flexibele waterdiepte, afhankelijk van de blessurelocatie en -zwaarte, voor een optimaal therapeutisch effect.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Aantal paarden	1 paard per behandeling
Snelheid	Vulling/legen ± 3 minuten per cyclus
Aansluiting	230V voor spa / 400V voor chiller
Afzekeren met	Automatische zekering, 16A
Ampere	12–16 A afhankelijk van instellingen
Basis materiaal	G.R.P. Fiberglas (Glass Reinforced Polyester)
Behuizing	Glasvezelversterkt polyester met transparante perspex deuren
Benodigde liters	± 1.200 – 1.500 liter per behandeling
Beveiliging	Thermische beveiliging, noodstop, IP65-gecertificeerd
Gewicht	± 700–800 kg leeg
Lengte	255 cm extern, 233 cm intern
Breedte	230 cm extern, 79 cm
Hoogte	166 cm extern, 153 cm
Dikte	Ca. 3–5 mm GRP wanddikte
Kraan	Handmatige afvoerkraan
Ventilator	Waterbeluchting geïntegreerd
IP waarde	IP65
Keurmerk	CE-gekeurd, RoHS-conform
Kleur	Wit met transparante deuren
Netsnoer	Standaard meegeleverd
Overig	Halve deur systeem, snelle filterreiniging, isolerende tank
Transport afmeting	± 270 x 140 x 180 cm
Transport gewicht	± 850–900 kg inclusief chiller en toebehoren

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com