Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Infrarood lampen

IR 150 Watt

IR 150 W Rood / Artikelnummer 09-1-00-00221



Q-LINE.COM

Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Infraroodlamp IR 100 Watt voor paardensolarium

- Lange levensduur
- Meer warmte
- Betere bloedcirculatie

De IR 100 Watt infraroodlamp is ontwikkeld voor betrouwbaar, dagelijks gebruik in het solarium voor paarden. De lamp levert stabiele, diepwerkende warmte waardoor spieren sneller op temperatuur komen en het paard prettig droogt na het wassen. Dankzij de solide constructie is de lamp geschikt voor intensief stalgebruik.

Warmte waar spieren iets aan hebben

Gerichte infraroodwarmte ondersteunt de doorbloeding en helpt afvalstoffen sneller af te voeren. Dat geeft soepele spieren bij de warming-up en comfort tijdens het herstel. In een paardensolarium zorgt een set IR-lampen voor een gelijkmatige, aangename warmte-deken over de rug- en bilspieren.

Gemaakt voor lange inzet

De IR 100 W-lamp is ontworpen met focus op levensduur en consistente output. Dat betekent minder uitvalmomenten en voorspelbare resultaten in je was- en poetsplaats of trainingsruimte. De warmte bouwt snel op en blijft gelijkmatig, ook bij herhaald gebruik.

Compatibiliteit en toepassingen

De lamp past in gangbare solariumarmaturen en is inzetbaar in Q-Line systemen en vergelijkbare paardensolariums. Controleer altijd het aantal fittingen, de aanbevolen lampverdeling en de maximale belasting van jouw armatuur voordat je vervangt of uitbreidt.

Montage en gebruik

Plaats de lampen volgens het patroon van je solarium voor een egale warmteverdeling. Laat het solarium altijd even voorverwarmen, houd voldoende afstand tot de vacht en bouw sessies rustig op. Gebruik alleen in goed geventileerde, droge ruimtes en laat het systeem afkoelen vóór onderhoud of vervanging.

Tip voor onderhoud

Houd lampen en reflectoren stofvrij voor maximale warmteopbrengst. Vervang lampen die zichtbaar verzwakken; mix bij voorkeur geen sterk verschillende leeftijden in één armatuur om ongelijke warmtezones te voorkomen.





Kenmerken

Waarom heeft de lamp een langere levensduur?
De reden waarom conventionele lampen maar een brand duur van 1 maand hebben bij continue bedrijf is dat ze niet bestand zijn tegen de gegenereerde warmte. Onze lampen zijn zo geconstrueerd dat deze tegen de hoge warmte kunnen. De levensduur van onze lamp is gelijk aan dat van de gloeidraad. Deze lampen kunnen continue 6 maanden achtereen branden zonder kapot te gaan.

Waarom gegenereerd onze lamp meer warmte?
Doordat de gloeidraad exact in het midden geplaatst is wordt de geproduceerde warmte op de juiste manier uit gestraald.

Waarom valt onze lamp niet uit de fitting?
Het fundamentele probleem bij het loslaten van de lamp uit de fitting is dat het glas verlijmd zit met het schroef gedeelte op de lamp. Deze lijm verbrand en hierdoor valt de lamp. Als men zegt onze lampen worden verlijmd door middel van een super lijm is dit een zwak excuus en niet de juiste oplossing. Bij de productie van onze lampen wordt geen lijm gebruikt welke het probleem is van vallende lampen. Daarentegen is de voet van het lampglas gevormd met schroefdraad en wordt het stalen gedeelte op de lamp geschroefd. Er is dus nooit geen probleem meer met een vallende lamp.

Specificaties

Aansluitspanning	230-240 V 50/60Hz
Opgenomen vermogen	150 Watt
Ampere	0.65 A
Kleur	Rood
Overig	Fitting E27
Basis materiaal	Gehard glas
Diameter	12 cm
Aandrijf systeem	18 cm
Transport afmeting	12x12x17 cm
Transport gewicht	0,2 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com