LED lampjes

Gekleurde lamp

LED RGB / Artikelnummer 09-1-00-00320



LED lamp wit voor paardensolarium

- Helder
- Energiezuinig
- Goed spreiding

Deze LED lamp wit is speciaal ontworpen als vervanging voor gebruik in een paardensolarium. De lamp zorgt voor helder, koel wit licht en is energiezuinig, duurzaam en onderhoudsvrij. Ideaal voor stallen die hun solarium willen voorzien van efficiënte verlichting met een lange levensduur.

Kenmerken van de LED lamp

De LED-lamp is uitgevoerd met een GU10-fitting, wat installatie eenvoudig maakt. Dankzij de aluminium behuizing blijft de warmteafvoer stabiel, wat de levensduur van de lamp verlengt. De koel witte kleur zorgt voor goed zicht bij verzorging, inspectie en training van het paard.

- Aansluitspanning: 230–240V (50–60Hz)
- Vermogen: 5 Watt
- Materiaal: Aluminium
- Kleurtemperatuur: Koel wit
- Fitting: GU10
- Keurmerk: EU RoHS-gecertificeerd
- Transportgewicht: 100 gram
- Afmetingen verpakking: 10 × 10 × 25 cm

Toepassing in solarium paard

De LED lamp voor solarium paarden biedt helder, natuurlijk licht zonder overmatige warmteontwikkeling. Hierdoor is de lamp geschikt als werk- en inspectieverlichting in combinatie met infraroodlampen. De lamp kan eenvoudig worden vervangen in bestaande armaturen en is compatibel met de meeste Q-Line solarium modellen en vergelijkbare systemen.

Duurzaam en energiezuinig

Met een laag energieverbruik en lange levensduur is deze LED lamp een duurzame keuze voor elke stal. Het aluminium ontwerp voorkomt oververhitting, terwijl het energieverbruik aanzienlijk lager ligt dan bij traditionele halogeenlampen. Zo bespaar je op kosten zonder in te

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER








Kenmerken

Alle kleuren kunnen worden ingesteld.
Ook van warm wit tot koud wit.
Plaats niet achter een dimmer.
Je kunt de LED lampjes van het solarium dimmen met de meegeleverde afstandsbediening.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Aansluitspanning	230-240V 50-60Hz
Basis materiaal	Aluminium
Keurmerk	EU RoHS
Kleur	RGB
Opgenomen vermogen	5 Watt
Overig	GU 10
Transport afmeting	10x10x25
Transport gewicht	100 gram

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com