



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Hoefslag kantploeg

Kantploeg

Hoefslag Kantploeg / Artikelnummer 30-5-80-00010




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Q-Line hoefslag kantploeg

De Q-Line hoefslag kantploeg is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van de hoefslag langs de buitenzijde van de rijbak. Dankzij de handige zij-uitsparing manoeuvreer je eenvoudig onder de hoefslagwand, zodat de rijbaan optimaal blijft. Met het juiste gewicht zorgt deze kantploeg voor een efficiënte en gelijkmatige bewerking van de bodem, zonder onnodige inspanning.

Voordelen van de Q-Line hoefslag kantploeg

- Doeltreffend onderhoud van de hoefslag langs de rijbaanrand
- Zij-uitsparing voor eenvoudig gebruik onder de hoefslagwand
- Perfect uitgebalanceerd gewicht voor moeiteloos slepen
- Geschikt voor rijbakken en trainingsmolens

Waarom kiezen voor de Q-Line kantploeg?

Op de markt zijn diverse lichte en dunne kantploegen te vinden die niet de gewenste resultaten leveren. De Q-Line hoefslag kantploeg onderscheidt zich door een **robuust ontwerp** en een efficiënt werkproces. Dit hulpmiddel is ideaal voor ruiters en stalhouders die een betrouwbare oplossing zoeken voor het onderhoud van de rijbaan.

Bestel jouw hoefslag kantploeg

Wil je moeiteloos en effectief de hoefslag in je rijbak onderhouden? Kies dan voor de Q-Line hoefslag kantploeg en ervaar het gemak van een goed onderhouden rijbaan.




Image not found **Snel en eenvoudig**

Image not found **Trekwaarte in te stellen**


Image not found **Voor alle bodems**

Image not found **Deelbaar voor transport**

Image not found **Ideaal voor de hoefslag**

Image not found **Geen hindernissen verplaatsen**

Image not found **Speciaal stootrubber**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kenmerken

Wordt geleverd als bouwpakket.

Zwaarte van de trekkracht eenvoudig in te stellen door het verstelbare blad.

Dikke ronde trekbuis voor super grip.

Alle delen zijn volledig verzinkt.

Eenvoudig uit te breiden met diverse opties zoals een geleidingswiel of schraaprubber.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Kantploeg wiel



Kantploeg extentie

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	215 cm
Breedte	100 cm
Gewicht	12 Kg
Basis materiaal	Staal verzinkt
Keurmerk	CE
Transport afmeting	103x33x14 cm
Transport gewicht	16.4 Kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com