



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Rijbak lichtmast

Kantelbare lichtmast

Lichtmast Basic / Artikelnummer 09-5-10-00001



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Lichtmast paardenbak

Optimale verlichting voor uw paardenbak

Met de rijbak lichtmast van Q-Line zorgt u voor perfecte verlichting van uw buitenrijbak, zodat u veilig en comfortabel kunt rijden, ook in de avonden. Onze lichtmasten zijn uitgerust met hoogwaardige LED-verlichting, die niet alleen helder en energiezuinig is, maar ook een lange levensduur heeft.

Hoogwaardige verlichting voor uw rijbak

Een goed verlichte rijbak is essentieel voor zowel ruiters als trainers. Onze lichtmasten zijn speciaal ontworpen voor paardenbakken en bieden flexibele oplossingen voor verlichting. Dankzij de verstelbare LED-lampen kunt u het licht precies richten waar het nodig is, zoals op de piste, hindernissen of toeschouwersruimtes. Dit minimaliseert strooilicht en maximaliseert de zichtbaarheid.

Energiezuinig en duurzaam

De rijbak verlichting LED in onze lichtmasten is extreem energiezuinig. LED-lampen verbruiken aanzienlijk minder elektriciteit dan traditionele verlichting, wat resulteert in lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Daarnaast gaan LED-lampen tot wel 50.000 uur mee, waardoor u bespaart op onderhoud en vervanging.

Eenvoudige installatie lichtmast paardenbak

Onze lichtmast voor paardenbakken wordt geleverd als een compleet bouw pakket, inclusief lasdoos en kabels. Na het storten van de betonnen voet kan de mast eenvoudig worden gemonteerd, waarbij deze een hoogte van ongeveer 8 meter bereikt. Dit maakt het mogelijk om een rijbak van maximaal 20 x 20 meter optimaal te verlichten. In onze downloads vindt u een handige tekening met de ideale plaatsing van de lichtmasten.

Verbeterde veiligheid en zichtbaarheid

De LED-technologie in onze lichtmasten zorgt voor consistente en niet-verblindende verlichting, wat de veiligheid in uw rijbak vergroot. De uitstekende kleurweergave en helderheid maken het eenvoudiger om paard en ruiter goed te zien, wat het risico op ongelukken vermindert en een prettige trainingsomgeving creëert.

Lichtmast paardenbak kopen


Image not found 5 jaar garantie

Image not found Stalen mast

Image not found Compact in transport

Image not found Met kantelpunt

Image not found Exclusieve lamparmatuur

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De constructie delen zijn berekend op de meegeleverde lamp en door de fundatie voorschriften te volgen staat de mast jaren veilig en stabiel.

Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van hoogkwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. De stalen delen zijn gegalvaniseerd en de ledlamp heeft een zeer lange levensduur.

Uiterlijke kenmerken:

De mast is opgebouwd uit 4 losse delen die eenvoudig in elkaar te schuiven zijn en met bouten vastgezet worden.

Onderhoud:

De mast behoeft geen onderhoud. Mocht er toch iets zijn met de lamp kan door het kantel mechanisme de mast eenvoudig gekanteld worden.

Keurmerken:

De mast voldoet aan de NEN 3140 en is standaard voorzien van de juiste keurmerken en voldoet daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Configuratie & opties



Snelbeton



LED lamp 150W Basic



LED lamp 200 W Sublime

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Hoogte	8,2 meter
Breedte	16 cm
Dikte	VK 80 mm - VK 60 mm
Gewicht	95 kg
Aansluiting	in lasdoos
Basis materiaal	Staal verzinkt
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Inbegrepen	Lasdoos en klemmen
Kabellengte	10 mtr
Keurmerk	CE
Niet inbegrepen	Armatuur
Overig	Deze mast dient in de betonvoet gestort te worden.
Transport gewicht	100 kg
Transport afmeting	300 x 30 x 80 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com