
SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Basic Molen Omheining


1 laag planken

Planken 18,6 mtr / Artikelnummer 12-5-65-00118




1 Laag extra gewolmaniseerde planken voor de binnen en de buitenring.incl bevestigingsmateriaal.
De laag planken is geschikt voor de 18,6 mtr basic omheining.

- ✓ Ronde hoeken
- ✓ Gefreesd
- ✓ Gewolmaniseerd






Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kenmerken

De laag planken kan als kantplank worden gebruikt om de hoefslag bijeen te houden.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Specificaties

Aantal lagen	1 laag binnen en buiten
Diameter	18,6 meter
Breedte	14 cm
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kleur	Groen geïmpregneerd
Keurmerk	KOMO
Transport gewicht	480 Kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com