Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Omheining Sublime Gewolmaniseerd

1 laag in binnen- en buitenring

Planken 12 meter molen / Artikelnummer 12-4-31-00012



1 Laag extra planken voor de binnenring en buitenring, inclusief bevestigingsmateriaal.
De laag planken is een extra laag voor de basis sublime omheining.

- Flexibele opbouw
- Gladde afwerking
- Paard vriendelijk








Q-LINE.COM

Kenmerken

De laag planken kan als extra kantplank worden gebruikt om de hoefslag bijeen te houden of als extra rij planken verdeeld over de hoogte van de omheining.


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Basis materiaal	Vuren Gewolmaniseerd
Aantal lagen	1 laag binnen en buiten
Diameter	12,82 meter
Geschikt voor	Trainingsmolen 12 meter
Breedte	14cm
Dikte	32 mm
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kleur	Groen geïmpregneerd
Keurmerk	KOMO
Transport gewicht	325 kg
Transport afmeting	210 x 80 x 20 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com