

# Omheining Sublime Gewolmaniseerd


## 1 laag in binnen- en buitenring

Band 15 meter molen / Artikelnummer 12-4-10-00015



1 laag band voor de binnenring en buitenring.  
De laag band is een extra laag voor de basis sublime omheining.

- ✓ Flexibele opbouw
- ✓ Gladde afwerking
- ✓ Paard vriendelijk





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Kenmerken

Q-Line PVC band voor afrasteringen is een zeer duurzaam band wat nagenoeg niet rekt. Het band heeft 2 lagen canvas en is daardoor supersterk en duurzaam. Het band wordt doormiddel van de Q-Line clip vastgezet op de paal met 2 schroeven.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Basis materiaal</b>       | PVC                     |
| <b>Aantal lagen</b>          | 1 laag binnen en buiten |
| <b>Diameter</b>              | 15,82 meter             |
| <b>Geschikt voor</b>         | Trainingsmolen 15 meter |
| <b>Breedte</b>               | 10cm                    |
| <b>Bevestigingsmateriaal</b> | Inbegrepen              |
| <b>Kleur</b>                 | Zwart                   |
| <b>Transport gewicht</b>     | 31,2 kg                 |
| <b>Transport afmeting</b>    | 50 x 50 x 10 cm         |

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)