



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Safety Wall Hoefslagwand

Standaard zwart paneel

Basic paneel / Artikelnummer 30-4-05-09005





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Safety Wall hoefslagwand

De Safety Wall hoefslagwand van Q-Line biedt een veilige en duurzame oplossing voor het beschermen van paard en ruiter in uw manege. Ontworpen met oog voor detail en functionaliteit, zorgen onze hoefslagwanden voor een professionele uitstraling en maximale veiligheid in uw binnen- of buitenrijbak.

Voordelen van de Safety Wall hoefslagwand

Onze Safety Wall is ontworpen om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Het duurzame materiaal biedt een stevige bescherming tegen impact, terwijl de gladde afwerking voorkomt dat paarden of ruiters zich kunnen verwonden. De hoefslagwand is bovendien watervast, onderhoudsvriendelijk en bestand tegen zware mechanische belastingen, wat zorgt voor een lange levensduur.

Verschillende uitvoeringen voor uw manege

Bij Q-Line bieden we meerdere varianten van de Safety Wall om te voldoen aan verschillende wensen en toepassingen:

- **Basic Paneel:** Vervaardigd uit zwart regeneraat kunststof, ideaal voor maneges die op zoek zijn naar een functionele en duurzame oplossing.
- **Sublime Paneel:** Gemaakt van nieuw materiaal en beschikbaar in elke gewenste RAL-kleur, voor een gepersonaliseerde uitstraling.
- **Sublime Paneel met UV-stabilisator:** Speciaal ontworpen voor buitenfaciliteiten, met extra bescherming tegen verkleuring door zonlicht.

Eenvoudige installatie en hoekverbindingen

De Safety Wall panelen zijn eenvoudig te installeren tegen een rechte achterconstructie. Voor een strakke afwerking biedt Q-Line oplossingen voor naadloze hoekverbindingen van de Safety Wall. Dit zorgt niet alleen voor een professionele uitstraling, maar ook voor een veilige en robuuste constructie.

Schokabsorberend en onderhoudsvriendelijk

Dankzij het gepatenteerde ontwerp van de Safety Wall zijn de panelen schokabsorberend en vuilafstotend. Dit maakt ze ideaal voor intensief gebruik in maneges, waarbij ze bijdragen aan een veilige en schone omgeving voor paard en ruiter.

Image not found Slagvast unknown

Image not found 10 jaar garantie (carry in basis)

Image not found Volledig recyclebaar

Image not found Schokabsorberend

Image not found Watervast unknown

Image not found Eenvoudig te reinigen



SOLARIUM



IRRIGATION




TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



Kenmerken

Veiligheid:

Door het gladde oppervlak en schokabsorptie van de Q-line® Safety Wall bent u en uw paard perfect beschermt tegen aanraking met de zijwanden van de manege

Duurzaamheid:

De Safety Wall Basic panelen zijn gemaakt van een speciale watervaste en schokabsorberende gerecyclede kunststof voor gebruik in maneges en gaan een levenlang mee. Door de zwarte inkleuring is het basis Safety Wall paneel UV bestendig.

Uiterlijke kenmerken:

Een stijlvol ontwerp, in alleen de zwarte kleur te verkrijgen.

Onderhoud:

Door de gladde oppervlakken en non-stick eigenschappen heeft hardnekkig vuil en smeer geen grip op de Safety Wall. Door simpel afspoelen houdt u de Safety Wall snel en eenvoudig schoon.

Eenvoudig te monteren:

De Safety Wall van Q-line® is bijzonder gebruiksvriendelijk ontworpen. Met enkele bevestigpunten is hij gemakkelijk en zonder enige technische kennis te installeren op de wand van de manege.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Configuratie & opties



Poort 1 paneel



Poort 2 panelen



Poort 3 panelen



Bevestiging voor hout



Bevestiging voor staal



Bevestiging voor muur of beton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Slagvaste regeneraat HDPE
Hoogte	141 cm
Breedte	94,5 cm
Dikte	23 cm
Gewicht	7,7 kg
Kleur	Zwart
Keurmerk	DIN EN 13501-1:2010-01
Bevestigingsmateriaal	optioneel afhankelijk van achterwand
Transport gewicht	Volle pallet 34 st. 280 kg
Transport afmeting	150 x 100 x 225 cm
Overig	UV bestendig

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com