



**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## **Omheining Sublime Bruin geïmpregneerd**

### Omheining binnen- en buitenring

Omheining 12 meter molen / Artikelnummer 12-5-60-00012





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Omheining Sublime trainingsmolen

Met een Q-line® omheining voor de Sublime trainingsmolen kies je voor maximale veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Deze omheiningen zijn ontworpen voor zowel de binnenring als de buitenring van de molen en worden vervaardigd uit hoogwaardig Noord-Europees grenen en vurenhout. Dankzij de bruine KOMO-gecertificeerde impregnatie is het hout uitstekend bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor jarenlang intensief gebruik.

### Complete omheining voor binnen- en buitenring

De omheining Sublime bestaat standaard uit gefreesde ronde palen, een bovenregel met afgeronde hoeken en een stevige kantplank. Voor extra veiligheid of stevigheid kunnen extra planken of meerdere lagen duurzaam band worden toegevoegd. Hierdoor stel je de omheining volledig naar wens samen, afgestemd op de trainingsintensiteit en het gedrag van je paarden.

Elke omheining wordt geleverd inclusief:

- Bevestigingsmateriaal
- Houten poort
- Compleet hang- en sluitwerk

Deze complete configuratie maakt het mogelijk om zowel de buitenring als de binnenring van de trainingsmolen professioneel af te werken.

### Hoogwaardige materialen met slimme details

De gebruikte grenen palen hebben een diameter van Ø12 cm, zijn perfect rond gefreesd en voorzien van een gekruind uiteinde voor optimale afwatering. Het gepunte uiteinde zorgt voor een eenvoudige en stabiele installatie in de grond.

De bijbehorende vurenhouten planken (145 mm breed en 28 mm dik) zijn stevig, duurzaam en fraai afgewerkt. De vuren regels (95 mm breed en 45 mm dik) zorgen voor extra stabiliteit en zijn ideaal voor buitenconstructies. Alle houten onderdelen zijn bruin geïmpregneerd voor een natuurlijke uitstraling en lange levensduur.

### Veiligheid en uitstraling in één systeem

Met deze omheining voor trainingsmolens creëer je een veilige, visueel aantrekkelijke en onderhoudsarme oplossing voor jouw stalomgeving. Of je nu de voorkeur geeft aan een open structuur met banden of een

Image not found **Flexibele opbouw**

Image not found **Glade afwerking**

Image not found **Paardvriendelijk**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Kenmerken

### Veiligheid:

De Q-line® omheiningen zijn ontworpen om uw paarden zo veilig mogelijk te laten lopen tijdens het trainen in de trainingsmolen. Alle houten delen zijn afgerond en worden zo gemonteerd dat dit de minste kans op letsel oplevert bij calamiteiten.

### Duurzaamheid:

Door gebruik te maken van houtverduurzaming kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen. Het hout is onder druk geïmpregneerd wat ervoor zorgt dat het geen verdere afwerking nodig heeft.

### Uiterlijke kenmerken:

Het hout kan worden verduurzaamd op verschillende manieren. Alleen een verduurzaming, een verduurzaming met een waterafstotende behandeling of een verduurzaming met een bruine kleur. De palen worden verduurzaamd om een langere levensduur te krijgen en betere eigenschappen tegen aantasting van bijvoorbeeld schimmels.

### Onderhoud:

Alle omheiningen zijn onderhoudsvrij door de verduurzaming van de materialen.

### Keurmerken:


Alle hout is voorzien van de vereiste keurmerken. De houtkwaliteit kan worden aangetoond met een KOMO-productcertificaat.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

## Configuratie & opties



Planken 12 meter molen



Band 12 meter molen

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	Grenen / Vuren bruin geïmpregneerd
<b>Aantal lagen</b>	1 kopregel, 1x kantplank
<b>Inbegrepen</b>	Palen rond 12cm L=2,50 meter
<b>Diameter</b>	12,82 meter
<b>Geschild voor</b>	Trainingsmolen 12 meter
<b>Breedte</b>	Looppad 2,5 meter
<b>Hoogte</b>	1,6 meter
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	inbegrepen
<b>Kleur</b>	Bruin geïmpregneerd
<b>Standaard meegeleverd</b>	Houten poort 2x1,5 mtr + 2 vierkante poortpalen 15x15 cm 2,5mtr lang
<b>Keurmerk</b>	KOMO
<b>Niet inbegrepen</b>	Beton voor hoekplaten
<b>Transport gewicht</b>	1067 kg
<b>Transport afmeting</b>	250 x 80 x 150 cm

## Contactgegevens

### Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)