



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Omheining Sublime Bruin geïmpregneerd

1 laag in binnen- en buitenring

Planken 25 meter molen / Artikelnummer 12-4-30-00025




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

1 Laag extra planken voor de binnenring en buitenring, inclusief bevestigingsmateriaal.
De laag planken is een extra laag voor de basis sublimie omheining.

Image not found **Flexibele opbouw**

Image not found **Gladde afwerking**

Image not found **Paardvriendelijk**



Kenmerken

De laag planken kan als extra kantplank worden gebruikt om de hoefslag bijeen te houden of als extra rij planken verdeeld over de hoogte van de omheining.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Vuren bruin geïmpregneerd
Aantal lagen	1 laag binnen en buiten
Diameter	25,82 meter
Geschikt voor	Trainingsmolen 25 meter
Breedte	14cm
Dikte	32 mm
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Kleur	Bruin geïmpregneerd
Keurmerk	KOMO
Transport gewicht	690 kg
Transport afmeting	210 x 80 x 45 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com