Safety Wall Afwerking

Schroef en plug

Bevestiging voor muur of beton / Artikelnummer 30-3-95-00010



Bevestigingsset met schroeven en pluggen om de Safety Wall panelen op een wand te monteren die gemaakt is van steen of beton.

- Eenvoudige montage
- Veilig
- Watervast



Kenmerken

Veiligheid:
De schroeven zijn voorzien van een ring met een schokabsorbernd materiaal waardoor er geen wrijving tussen Safety Wall en schroef is.

Duurzaamheid:
De schroeven zijn thermisch verzinkt staal.

Uiterlijke kenmerken:
Alle schroeven hebben een zeskant kop.

Eenvoudig te monteren:
De schroeven kunnen zonder de Safety Wall voor te boren gebruikt worden.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Basis materiaal	Staal verzinkt
Bevestigingsmateriaal	6x schroef + 6x plug
Transport gewicht	30 gr
Transport afmeting	5 x 5 x 1 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com