



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Smeeroplossingen

### Automatisch smeersysteem 12 maand

Smeersysteem basic / Artikelnummer 23-4-00-00150





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Automatisch smeersysteem voor stapmolens en trainingsmolens

Om de levensduur van een stapmolen of trainingsmolen te verlengen en om onverwachte uitval te voorkomen, is het regelmatig smeren van de draaiende delen van groot belang. Met dit automatisch smeersysteem voorkom je onnodige slijtage en houd je de werking van de molen soepel en betrouwbaar.

### Efficiënt en onderhoudsarm smeersysteem

Dit smeersysteem is speciaal ontworpen voor het automatiseren en centraliseren van de vetsmering in molens die op de grond gemonteerd zijn. Het systeem bestaat uit een flexibele slang met stevige koppelingen en een navulbare vetpatroon. Je sluit het eenvoudig aan op de draaipunten van de molen. Hierdoor verspreidt het systeem continu een nauwkeurige hoeveelheid smeervet naar alle cruciale delen.

De vetpatroon werkt zonder batterij en is eenvoudig instelbaar tussen 1 en 12 maanden. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de molen kies je zelf de juiste smearinterval. Dit maakt het systeem ideaal voor zowel intensief als incidenteel gebruik.

### Voordelen van automatische smeersystemen

- Verlengt de levensduur van lagers en assen
- Vermindert de kans op stilstand van de molen
- Geen omkijken naar handmatige smering
- Werkt zonder stroomvoorziening of batterij
- Geschikt voor alle grondgemonteerde stapmolens en trainingsmolens

Image not found Vervangbare vetpatronen

Image not found Lage installatiekosten

Image not found 12 maanden onderhoudsvrij



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER



## Kenmerken

### Veiligheid:

Door het kranslager van de molen op tijd door te smeren ontstaan er minder gauw problemen door slijtage.

### Duurzaamheid:

Smeren van draaiende delen zorgt voor een langere levensduur.

### Uiterlijke kenmerken:

Alle smeermiddelen zijn Multi purpose grease.

### Onderhoud:

Onderhoud is behoud, dit geldt ook voor de trainingsmolen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Configuratie & opties



Patroon met vet 125cc

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Aansluiting</b>	6mm
<b>Aandrijf systeem</b>	Gas
<b>Basis materiaal</b>	Kunststof
<b>Benodigde werkdruk</b>	5 bar
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Montage beugel, 6mm nippel
<b>Geschikt voor</b>	Kranslagers
<b>Gewicht</b>	300 gr
<b>Inbegrepen</b>	30 cm slang, Smeerpatroon
<b>IP waarde</b>	68
<b>Overig</b>	125CC
<b>Tijd</b>	1 tot 12 maanden
<b>Transport gewicht</b>	1 kg
<b>Transport afmeting</b>	25 x 10 x 10 cm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)