Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Opstaphulp

De vriendelijke manier van opstijgen

Opstaphulp / Artikelnummer 630-5-10-00001



Q-LINE.COM

Opstaphulp paard

De Q-Line automatische opstaphulp is een innovatieve oplossing die het opstijgen veiliger en comfortabeler maakt voor zowel paard als ruiter. Traditioneel opstijgen kan aanzienlijke belasting veroorzaken op de rug van het paard, wat op lange termijn tot gezondheidsproblemen kan leiden. Met deze geavanceerde opstaphulp paard wordt die belasting aanzienlijk verminderd, wat bijdraagt aan het welzijn van paarden en een betere rijervaring voor ruiters.

- Ontlasten van de paardenrug
- Voorkomen van scheve zadels
- Geruisloos en soepel inklappen

Waarom een opstaphulp gebruiken?

Bij het opstijgen wordt een paard blootgesteld aan een zijdelingse kracht die de rug en schoft kan belasten. Een ruiter van 80 kilo die op een paard van 1,70 meter klimt, veroorzaakt een kracht van ongeveer 38 kilo op het zadel. Dit kan leiden tot:

- Onbalans en scheefheid in het zadel
- Overmatige druk op de wervelkolom en spieren
- Ongemak en weerstand bij het opstijgen

Met de Q-Line opstaphulp voor paarden wordt deze kracht met 55% gereduceerd tot slechts 17 kilo. Dit betekent minder belasting op de rug van het paard en een stabielere start van de training.

Voordelen van de Q-Line ruiter opstaphulp

- Vermindert belasting op de paardenrug – Beschermt de wervelkolom en schoft
- Zorgt voor een gelijkmatige zadeldruk – Voorkomt scheefheid en ongemak
- Automatisch terugklapmechanisme – De opstaphulp klapt na gebruik terug
- Eenvoudig in gebruik – Geschikt voor maneges, privéstallen en wedstrijdlocaties
- Geschikt voor professioneel gebruik – Ondersteunt goed horsemanship

Voor wie is deze opstaphulp geschikt?

De Q-Line opstaphulp is ideaal voor zowel recreatieve ruiters als professionele trainers. Of je nu dagelijks in de rijbaan traint of een manege beheert, een opstaphulp paard is een waardevolle toevoeging aan je stal. Door het opstijgen makkelijker en veiliger te maken, draagt het bij aan een betere start van elke training en voorkomt het onnodige belasting voor het paard.

Bestel jouw opstaphulp voor paarden

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER







Kenmerken

- **Ontlasten van de paardenrug:** Vermindert de zijwaartse druk tijdens het opstijgen, waardoor de rug van het paard wordt beschermd.
- **Voorkomen van scheve zadels:** Helpt ongelijke belasting op het zadel te verminderen, waardoor scheefheid wordt voorkomen.
- **Geruisloos en soepel inklappen:** Het mechanisme klapt na gebruik automatisch, geruisloos en soepel in.
- **Ideaal voor gevoelige paarden:** Speciaal ontworpen voor paarden die extra zorg nodig hebben tijdens het opstijgen.
- **Ruime opstaptrede voor eenvoudig opstappen:** Maakt het opstijgen gemakkelijker en comfortabeler voor de ruiter.
- **Opstaphoogte eenmalig instelbaar:** Kan aangepast worden aan de specifieke behoeften van paard en ruiter.
- **Eenvoudige montage en bediening:** Gebruiksvriendelijk ontwerp dat gemakkelijk te installeren en te bedienen is.
- **Integratie in manegewand:** Kan naadloos geïntegreerd worden met wandbevestiging of bodembevestiging.
- **Geen stroom nodig:** Werkt zonder elektriciteit, slijtagevrij en onderhoudsvriendelijk.
- **Opgeruimde rijbaan:** Elimineert de noodzaak voor losse krukjes of hulpstukken in de rijbaan.
- **Getest en aanbevolen door de Duitse academie voor paarden (FN):** Een blijk van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Q-LINE.COM

Configuratie & opties



Bodembevestigings Set



Wandbevestiging set



“Zeer groot succes met de opstaphulp. Onze gehandicapte mensen waarderen de opstaphulp, omdat het hen een heel speciaal gevoel van veiligheid geeft. De opstaphulp geeft aanzienlijke verlichting voor de paarden, maar hier in de manege ook voor mensen met een beperking. De opstaphulp biedt deze mensen een gevoel van veiligheid.”

— Martina Regenberg, instructeur op een manege met mensen met een beperking.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Lengte	115 cm
Hoogte	47 cm
Dikte	15 cm
Gewicht	30 kg
Basis materiaal	Gepoedercoat staal
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Keurmerk	CE
Niet inbegrepen	Montage beugels
Transport afmeting	120 x 50x 16 cm
Transport gewicht	32 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com