Trainingsmolen beregening

Geen stof in de longeercirkel

Longeer beregening op 1 arm / Artikelnummer 23-3-20-00011



De longeerpisteberegening houdt de longeerpiste in de molen vochtig zodat er geen stof opwaait als de paarden in de piste lopen. Ook zorgt het beregenen voor een stabielere bodem.

De beregening wordt aangesloten op het beregeningssysteem van de trainingsmolen en is in en uit te zetten door een 3 weg kraan zodat er gekozen kan worden tussen longeercirkel of hoefslag.

De beregening is voorzien van een automatisch leegloop systeem wat er voor zorgt dat na elke sproeibeurt het water uit de leiding loopt zodat deze tijdens vorst periodes niet kan bevriezen.

De sproeibuis is voorzien van nozzles die het water boven de piste vernevelen zodat er een egale bevochtiging van de bodem plaatsvindt.

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER








Kenmerken

De longeerpiste beregening is geschikt voor de trainingsmolen USD

Voor vreemde merken kan het voorkomen dat u iets moet aanpassen om het pas te krijgen.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Geschikt voor	Q-Line molen USD molen in het dak
Aansluitspanning	1/2" binnendraad
Benodigde liters	280l/h
Benodigde werkdruk	2 bar
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Inbegrepen	Leidingen op de arm
Kraan	Aftapkraan
Ophanging	Aan arm
Overig	Automatische leegloop
Sproeiers	4 nozzles

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com