
**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Trainingsmolen beregening

Geen stof in de langeercirkel

Longeer beregening op 1 arm / Artikelnummer 23-3-20-00011



De longeerpisteberegening houdt de longeerpiste in de molen vochtig zodat er geen stof opwaait als de paarden in de piste lopen. Ook zorgt het beregenen voor een stabielere bodem.


De beregening wordt aangesloten op het beregeningssysteem van de trainingsmolen en is in en uit te zetten door een 3 weg kraan zodat er gekozen kan worden tussen langeercirkel of hoefslag.

De beregening is voorzien van een automatisch leegloop systeem wat er voor zorgt dat na elke sproeibeurt het water uit de leiding loopt zodat deze tijdens vorst periodes niet kan bevriezen.

De sproeibuis is voorzien van nozzles die het water boven de piste vernevelen zodat er een egale bevochtiging van de bodem plaatsvindt.




Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION




TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER



Kenmerken

De longeerpiste beregening is geschikt voor de trainingsmolen USD

Voor vreemde merken kan het voorkomen dat u iets moet aanpassen om het pas te krijgen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Geschikt voor
Aansluitspanning
Benodigde liters
Benodigde werkdruk
Bevestigingsmateriaal
Inbegrepen
Kraan
Ophanging
Overig
Sproeiers

Q-Line molen USD molen in het dak
1/2" binnendraad
280l/h
2 bar
Inbegrepen
Leidingen op de arm
Aftapkraan
Aan arm
Automatische leegloop
4 nozzles

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com