



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Mobiele rijbak beregening

Binnenbak beregening 20x40

Rain Train 20x40 / Artikelnummer 26-5-20-03040



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Mobiele paardenbak beregening

Een goed onderhouden paardenbak beregening is essentieel voor een veilige en comfortabele rijervaring. Het mobiele beregeningssysteem voor de rijbak van Q-Line biedt een efficiënte en flexibele oplossing om de bodem te bevochtigen en de hardheid aan te passen aan de trainingsbehoeften van paard en ruiter.

Hoe werkt de Q-Line beregeningsinstallatie voor de paardenbak?

Dit innovatieve beregeningssysteem maakt gebruik van een railsysteem dat aan de nok van de rijhal wordt gemonteerd. Een lorry beweegt zich heen en weer over de rijbak, waarbij zorgvuldig gekozen sproeiers het water gelijkmatig verdelen.

- Gelijkmatige beregening – voorkomt stofvorming en houdt de bodem in optimale conditie
- Instelbare waterhoeveelheid – door de snelheid van de lorry te reguleren
- Gerichte besproeiing – specifieke zones kunnen extra water krijgen waar nodig
- Duurzaam en efficiënt – bespaart water door nauwkeurige sproeitechnologie

Voordelen van rijbak beregening met Q-Line

Een goed functionerende beregeningsinstallatie paardenbak biedt meerdere voordelen:

- Voorkomt stofvorming – betere luchtkwaliteit voor paard en ruiter
- Optimale bodemcondities – geschikt voor zowel dressuur als springtrainingen
- Verlengt de levensduur van de rijbodem – voorkomt uitdroging en slijtage
- Handmatige of automatische regeling – altijd controle over de beregening rijbak

Geavanceerde sproeitechnologie

De sproeikoppen van het Q-Line systeem zijn individueel aanstuurbaar, waardoor bepaalde delen van de rijbak sneller kunnen drogen of juist extra bevochtigd kunnen worden. De sproeiers zorgen voor een gelijkmatige en efficiënte beregening van de paardenbak, zonder

Image not found **Slijtvaste nevelsproeiers**

Image not found **Jaren beproefde elektronische aansturing**


Image not found **Uiterst robuust**

Image not found **Eenvoudige bediening**

Image not found **Aparte hoefslag beregening**

Image not found **Perfekte waterverdeling**

Image not found **Op elke plek in te zetten**

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Kenmerken

Veiligheid:

De Q-line® beregeningsinstallaties zijn voorzien van speciale sproeiers om de rijbodem zo gelijkmatig mogelijk te beregenen, waardoor er een perfecte beneveling ontstaat die een stabiele rijbodem waarborgt.

Duurzaamheid:

Hoogwaardige materialen en een solide constructie maken Q-line® beregeningssystemen een duurzame investering.

Uiterlijke kenmerken:


Door de optimale verdeling van de sproeiers wordt een gelijkmatige beregening verkregen. De aansturing van de sproeiers gebeurt automatisch door een eenvoudig te bedienen besturing.

Onderhoud:

Door de hoogwaardig gebruikte materialen is het onderhoud aan de beregeningsinstallaties geminimaliseerd.

Keurmerken:

Alle beregeningsinstallaties voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van het CE keurmerk, tevens worden de Q-line® beregeningsinstallaties waar nodig af fabriek gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	40 meter
Breedte	30 meter sproeibereik
Hoogte	Ophanghoogte min 5 meter
Ophanging	In de nok
Basis materiaal	Aluminium geleiding
Aandrijf systeem	Slipvrij met getande riem
Aansluiting	2" buitendraad
Snelheid	12 m/min traploos regelbaar
Tijd	Instelbaar
Benodigde liters	6000 l/h
Benodigde werkdruk	4 -5 bar
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Optioneel	automatische leegloop
Behuizing	Kunststof
Netsnoer	230V L/N/PE
Klep	3
Klepspanning	24V
Sproeiërs	6 x
Aansluitspanning	230V 50Hz
Afzekeren met	16A
Ampere	10
Opgenomen vermogen	1KVA
Gewicht	1000 kg
IP waarde	65
Keurmerk	CE
Transport gewicht	1250 kg
Transport afmeting	582 x 82 x 108 cm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com