
Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Betonpoer

Asymmetrische betonpoer

Poer / Artikelnummer 17-4-25-00001



Q-LINE.COM

Betonpoer voor overkappingen

- Eenvoudig te plaatsen
- Inclusief ankers
- Stabiele voet

Een stevige fundering is essentieel voor de stabiliteit en veiligheid van uw overkapping. Met een betonpoer van Q-Line plaatst u de stalen constructie van uw overkapping op een solide basis. Dankzij de asymmetrische vorm biedt de poer extra stabiliteit, waardoor uw overkapping bestand is tegen verschillende weersomstandigheden en langdurig gebruik.

Een goed geplaatste betonpoer verlengt de levensduur van uw overkapping en biedt de stevigheid die nodig is voor een veilige en duurzame constructie. Bestel vandaag nog uw betonpoeren bij Q-Line en zorg voor een solide basis voor uw overkapping.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.






Kenmerken

Gewapend beton inclusief 4 M16 ankers

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Specificaties

Basis materiaal	Beton
Lengte	1000 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	900 mm
Dikte	300 x 300 mm
Transport gewicht	765 Kg
Transport afmeting	0,8 x 1 x 0,9 m.

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com