





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Infrarood lampen

Energiezuinige infrarood lamp

IR 100W E-save / Artikelnummer 09-1-00-00222




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Lagere energie kosten

Bespaar tot 30% in energiekosten (in vergelijking met conventionele infrarood lampen).

De Infrarood E-Save lamp is een verwarmingslamp. De lamp heeft een robuust ontwerp met geperst glas en is spatwaterdicht.

De gemiddelde levensduur van de lamp is circa 5000 uur. De lamp heeft uitstekende warmte overdracht.

- ✓ Energiebesparend
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Gehard glas

Hogere warmte opbrengst

Een Q-Line solarium verbruikt aanzienlijk minder energie dan een ander solarium, om het zelfde resultaat te bereiken.

De solariumdelen van speciaal samengesteld kunststof zorgen voor een minimaal warmte verlies en de luchtstroming vanuit de ventilator wordt verwarmd door de restwarmte binnenin het solarium.

De infrarood lampen in de Q-Line solaria zijn zo ontworpen dat ze in tegenstelling tot andere lampen een hogere temperatuur bereiken.



Kenmerken

Waarom heeft de lamp een langere levensduur?

De reden waarom conventionele lampen maar een brand duur van 1 maand hebben bij continue bedrijf is dat ze niet bestand zijn tegen de gegenereerde warmte. Onze lampen zijn zo geconstrueerd dat deze tegen de hoge warmte kunnen. De levensduur van onze lamp is gelijk aan dat van de gloeidraad. Deze lampen kunnen continue 6 maanden achtereen branden zonder kapot te gaan.

Waarom gegenereerd onze lamp meer warmte?

Doordat de gloeidraad exact in het midden geplaatst is wordt de geproduceerde warmte op de juiste manier uit gestraald.

Waarom valt onze lamp niet uit de fitting?

Het fundamentele probleem bij het loslaten van de lamp uit de fitting is dat het glas verlijmd zit met het schroef gedeelte op de lamp. Deze lijm verbrand en hierdoor valt de lamp. Als men zegt onze lampen worden verlijmd door middel van een super lijm is dit een zwak excuus en niet de juiste oplossing. Bij de productie van onze lampen wordt geen lijm gebruikt welke het probleem is van vallende lampen. Daarentegen is de voet van het lampglas gevormd met schroefdraad en wordt het stalen gedeelte op de lamp geschroefd. Er is dus nooit geen probleem meer met een vallende lamp.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Aansluitspanning	230 V
Opgenomen vermogen	100 Watt
Ampere	0,43
Kleur	Rood
Overig	Fitting E27
Basis materiaal	Gehard glas
Diameter	121 mm
Aandrijf systeem	18 cm
Transport afmeting	12x12x17 cm
Transport gewicht	0,2 kg
Aansluiting	E27

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com