



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Symetrische betonpoer

Symetrische poer

Betonpoer / Artikelnummer 17-1-00-00025



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Symmetrische betonpoer

Bij Q-Line bieden we hoogwaardige symmetrische betonpoeren, speciaal ontworpen om een stabiele en duurzame fundering te creëren voor uw buitenverlichting. Deze prefab betonpoer is perfect geschikt voor projecten waarbij een solide basis vereist is, zoals bij de installatie van lichtmasten en andere constructies.

Waarom kiezen voor een symmetrische betonpoer?

Onze betonpoeren zijn ontwikkeld op basis van nauwkeurige berekeningen om optimale stabiliteit en draagkracht te garanderen. Met vier geïntegreerde draadeinden is het bevestigen van een lichtmast eenvoudig en betrouwbaar. Het symmetrische ontwerp zorgt ervoor dat de poer gelijkmatig belast wordt, wat essentieel is voor een lange levensduur van uw constructie.

Toepassing en gebruik

Deze symmetrische betonpoer is ideaal voor:

- Lichtmastinstallaties, zoals de "Sublime met voet."
- Diverse buitenconstructies die een stevige fundering vereisen.
- Projecten waarbij veiligheid en duurzaamheid prioriteit zijn.

Om de beste prestaties te garanderen, raden wij aan de betonpoer na plaatsing te ondergieten met een krimpvrije mortel. Dit verhoogt niet alleen de stabiliteit, maar zorgt er ook voor dat uw installatie bestand is tegen diverse weersomstandigheden.

Hoogwaardige kwaliteit

Onze betonpoeren worden vervaardigd met hoogwaardige materialen die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Ze zijn ontworpen om langdurige belasting te weerstaan en bieden een solide basis voor een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om professioneel gebruik of particulier onderhoud, onze poeren bieden een betrouwbare oplossing.

Bestel uw betonpoer bij Q-Line

Bent u op zoek naar een symmetrische betonpoer die perfect past bij uw project? Bij Q-Line vindt u de beste funderingsoplossingen voor lichtmasten en andere toepassingen. Heeft u vragen over dit product of wilt u advies? Neem gerust contact met ons op via +31 (0)546 633 700 of stuur een e-mail naar info@q-line.com.

Image not found

Kant en klaar

Image not found

Incl berekening

Image not found


Makkelijk te plaatsen



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Kenmerken

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Lengte	140 cm
Breedte	140 cm
Dikte	25 cm
Hoogte	70 cm
Gewicht	1275 Kg
Basis materiaal	Beton
Keurmerk	Volgens constructie berekening
Transport afmeting	140 x 140 x 90cm
Transport gewicht	1300 kg

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com