




SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Hekspijlen

Geschikt voor vreemde merken

Safety Flex spijl 200 / Artikelnummer 23-4-80-00150




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

### Kunststof hekspijl voor ander merk drijfhekken.

Ontdek onze innovatieve lichtgewicht slagvaste spijlen, standaard uitgerust met schrikstroom geleidende RVS-draad! Deze spijlen combineren duurzaamheid en veiligheid in één. Dankzij het lichte gewicht zijn ze eenvoudig te installeren en geschikt voor diverse toepassingen. Verzeker uzelf van hoogwaardige kwaliteit en maximale veiligheid in de molen. Bestel nu en ervaar het gemak van topkwaliteit lichtgewicht onbreekbare spijlen met schrikstroom geleidende technologie.

Image not found **Slagvast** unknown

Image not found **Veilig** type unknown

Image not found **Stroomgeleidend**

Image not found **Lichtgewicht** unknown

Image not found **Duurzaam** unknown



## Kenmerken

### Duurzaamheid en slagvastheid:

Onze spijlen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal dat zowel duurzaam als slagvast is. Ze kunnen de tand des tijds doorstaan en zijn bestand tegen impact, waardoor ze perfect zijn voor langdurig gebruik en bescherming.

### Schrikstroom geleidende RVS Draad:

De spijlen zijn standaard voorzien van schrikstroom geleidende RVS-draad. Dit zorgt voor extra geleiding van de schrikstroom en afschrikking.

### Lichtgewicht en Eenvoudig te Installeren:

Dankzij hun lichte gewicht zijn deze spijlen gemakkelijk te hanteren en te installeren. Ze vereisen geen ingewikkelde installatieprocessen, waardoor u snel en moeiteloos een veilig drijfhek kunt creëren.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Specificaties

<b>Basis materiaal</b>	HDPE
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Inbegrepen
<b>Aansluiting</b>	voor gat 25 mm
<b>Diameter</b>	25 mm
<b>Dikte</b>	30 mm incl RVS veer
<b>Gewicht</b>	480 gram
<b>Lengte</b>	200 cm
<b>Ophanging</b>	door een gat van min 25 mm

## Contactgegevens

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)