



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Hekspijlen

Geschikt voor vreemde merken

Aluminium spijl 150 / Artikelnummer 23-3-80-00140




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL


WALKER

De 1,5 meter lange, 30 mm dikke aluminium hekspijl, speciaal ontworpen voor trainingsmolens van Kylix, Leen Soldaat en Idots. Lichtgewicht en duurzaam, biedt deze hekspijl optimale stabiliteit en prestaties. Geschikt voor diverse trainingsmolens. Verhoog de technologische standaard van uw training met onze geavanceerde aluminium hekspijl.

Image not found **stroom geleidend** unknown

Image not found **Lichtgewicht** unknown

Image not found **Duurzaam** unknown



Kenmerken

Duurzaamheid:


De aluminium hekspijl is vervaardigd met hoogwaardig aluminium, waardoor het uitstekende duurzaamheid biedt. Het materiaal is bestand tegen slijtage en de elementen, waardoor de spijl lang meegaat, zelfs bij intensief gebruik.

Schrikstroom Geleidend:

Deze aluminium hekspijl is ontworpen om schrikstroom te geleiden, waardoor het een ideale keuze is voor trainingsmolens waar elektrische schok wordt toegepast.

Lichtgewicht:

Met een doordachte balans tussen sterkte en gewicht is onze aluminium hekspijl lichtgewicht.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Basis materiaal	Aluminium
Bevestigingsmateriaal	Inbegrepen
Diameter	30mm
Gewicht	900 gram
Lengte	150 cm
Ophanging	Door buis met gat van 31mm

Contactgegevens

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com