





**Q-LINE**



SOLARIUM




IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER


## Netzmatte Treibgitter

Netzmatte 2 x 1,5 m

Netzmatte Treibgitter inkl. Schutzrand / Artikelnummer 23-4-00-00120




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

Netzmatte inklusive Schutzrand mit schlagfester Kunststoffschutzhülse. Bietet nicht nur optimale Sicherheit, sondern ist auch langlebig. Diese Netzmatte konstruktion schafft eine sichere und kontrollierte lösung für verschiedene Trainingszwecke.

## Langlebigkeit Netzmatte Treibgitter

Die stabile Konstruktion dieser Gittermatte betont ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Mit sorgfältig ausgewählten Materialien bietet das Produkt eine Langlebigkeit, die intensiver Nutzung und verschiedenen Bedingungen standhält. Die Gittermatte behält ihre strukturelle Integrität, was sie zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Wahl für den langfristigen Einsatz in verschiedenen Trainingsumgebungen macht.



## Praktischer Einsatz


Ob es sich um tägliche Trainingssitzungen oder gezielte Übungen handelt, die funktionalen Eigenschaften der Gittermatte machen sie zu einer nützlichen Ergänzung für jeden Trainingsplatz. Das Design vereinfacht nicht nur die Trainingsprozesse für menschliche Betreuer, sondern bietet auch eine bereichernde und komfortable Erfahrung für die Pferde.

## Wetterbeständigkeit

Die Netzmatte Treibgitter behält ihre Langlebigkeit und hat eine lange Lebensdauer, da sie verschiedenen Wetterbedingungen standhält, von intensivem Sonnenlicht über Niederschlag bis hin zu Temperaturschwankungen. Diese Wetterbeständigkeit garantiert ein zuverlässiges und lang anhaltendes Produkt.

- ✓ Wetterfest
- ✓ Minimale Wartung
- ✓ Sicher
- ✓ Komfort für das Pferd
- ✓ Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Robust






SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Merkmale

### Schutzrand:

Der Schutzrand ist eine schlagfeste Kunststoffschutzhülse, die präzise um die Netzmatte befestigt ist. Diese schlagfeste Kunststoffschutzhülse fungiert als effektive Barriere und reduziert das Verletzungsrisiko während Trainingssitzungen erheblich. Der Schutzrand bietet einen hohen Grad an Schutz und Sicherheit für die Pferde.

### Wartung:


Die Gittermatten sind robust konstruiert und erfordern sehr wenig Wartung. Durch das technologisch fortschrittliche Design und die verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung auf ein Minimum reduziert wird.

### Wetterbeständig und pflegeleicht:

Sowohl die PVC-Lappen als auch das Gitter sind behandelt, um verschiedenen Wetterbedingungen standzuhalten. Die Kunststoffschutzmur des Drehgatters minimiert den Wartungsaufwand, sodass die Trainingsumgebung immer in optimalem Zustand bleibt.

### Abmessungen:


Mit einer Größe von 2x1,5 Metern sowohl für das Drehgatter als auch für die Gittermatte und einer Maschengröße von 5x5 cm bietet dieses Produkt eine ausgewogene Proportion. Dadurch wird die Flexibilität des Trainings optimiert, sodass es für verschiedene Übungen und Disziplinen geeignet ist.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen





Band-Set



Kettenset



Elektrozaundraht mit Klemme

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Breite</b>	2 meter
<b>Grundmaterial</b>	Verzinkte Netzmatte 2x1,5 Meter
<b>Befestigungsmaterial</b>	Nicht inbegriffen
<b>Dicke</b>	25 mm
<b>Gewicht</b>	13,7 kg
<b>Höhe</b>	1,5 meter
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Schutzrand rundherum
<b>Transport Gewicht</b>	35,7 kg
<b>Transport Abmessung</b>	1,5 x 0,8 x 2 mtr

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)