



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Netzmatte Treibgitter

Netzmatte 2 x 1,5 Meter

Netzmatte Treibgitter mit PVC-Lappen / Artikelnummer 23-4-00-00115




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Gittermatte inklusive Schutzrand, mit schlagfester Kunststoffbeschichtung und PVC-Lappen. Bietet nicht nur optimale Sicherheit, sondern ist auch langlebig. Diese Gitterkonstruktion schafft eine sichere und kontrollierte Umgebung für verschiedene Trainingszwecke.

Nachhaltigkeit:

Die stabile Konstruktion dieser Gittermatte unterstreicht ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung. Mit sorgfältig ausgewählten Materialien bietet das Produkt eine Langlebigkeit, die intensiver Nutzung und verschiedenen Bedingungen standhält. Die Gittermatte behält ihre strukturelle Integrität, was sie zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Wahl für den langfristigen Einsatz in verschiedenen Trainingsumgebungen macht.

Praktischer Einsatz:

Ob es sich um tägliche Trainingssitzungen oder gezielte Übungen handelt, die funktionalen Eigenschaften der Gittermatte machen sie zu einer nützlichen Ergänzung für jeden Trainingsplatz. Das Design vereinfacht nicht nur die Trainingsprozesse für menschliche Betreuer, sondern bietet auch eine bereichernde und komfortable Erfahrung für die Pferde.

Wetterbeständigkeit:

Die Gittermatte behält ihre Langlebigkeit und hat eine lange Lebensdauer, da sie verschiedenen Wetterbedingungen standhält, von intensivem Sonnenlicht über Niederschlag bis hin zu Temperaturschwankungen. Diese Wetterbeständigkeit garantiert ein zuverlässiges und lang anhaltendes Produkt.

Image not found **Wetterfest** unknown


Image not found **Minimale Wartung**

Image not found **Sicher** unknown

Image not found **Komfort für das Pferd**

Image not found **Benutzerfreundlichkeit**

Image not found **Robust** unknown



Merkmale

Beschutzrand:

Der Schutzrand ist eine schlagfeste Kunststoffschutzhülse, die präzise um das Gitter-Drehgatter befestigt ist. Diese schlagfeste Kunststoffschutzhülse fungiert als effektive Barriere und reduziert das Verletzungsrisiko während Trainingssitzungen erheblich. Der Schutzrand bietet einen hohen Grad an Schutz und Sicherheit für die Pferde.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER****PVC-Lappen:**

PVC-Lappen auf unserer Gittermatte fügen ein funktionales Element hinzu. Diese flexiblen PVC-Streifen sind sorgfältig platziert, um Schutz zu bieten und tragen zur Sicherheit der Pferde während verschiedener Trainingseinheiten bei. Die Zugabe von PVC-Lappen macht die Gittermatte vielseitiger und geeignet für eine kontrollierte Trainingsumgebung.

Wartung:

Die Gittermatten sind sehr solide konstruiert und erfordern sehr wenig Wartung. Durch das technologisch fortschrittliche Design und die verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, wodurch die Wartung auf ein Minimum reduziert wird.

Wetterbeständig und pflegeleicht:

Sowohl die PVC-Lappen als auch das Gitter sind behandelt, um verschiedenen Wetterbedingungen standzuhalten. Die Kunststoffschutzmrandung des Drehgatters minimiert den Wartungsaufwand, sodass die Trainingsumgebung immer in optimalem Zustand bleibt.

Abmessungen:


Die Netzmatte Treibgitter, bestehend aus einer Gittermatte von 2x1 Meter mit einer Maschengröße von 5x5 cm und 0,5 Meter PVC-Streifen, bietet zusätzlichen Schutz mit Kunststoff umgeben für maximale Sicherheit und Minimierung des Verletzungsrisikos.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER

Konfiguration & Optionen



Band-Set



Kettenset



Elektrozaundraht mit Klemme

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Breite	2 meter
Grundmaterial	Verzinkte Drahtmatte 2x1 Meter
Befestigungsmaterial	nicht inbegriffen
Dicke	25 mm
Gewicht	13,7 kg
Höhe	1,5 meter
Enthalten	PVC-Streifen 0,5x0,1 Meter
Transport Gewicht	35,7 kg
Transport Abmessung	1,5 x 0,8 x 2 mtr

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com