



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Aquatrainer

Einbau

AquaTrainer Standard / Artikelnummer 27-5-10-00010



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

AquaTrainer Standard

Der AquaTrainer Standard von Q-Line wurde als kompaktes und übersichtliches System für kontrollierte Wasserbewegung entwickelt. Er bietet eine zuverlässige Basislösung für Ställe, die Wassertraining in ihren täglichen Ablauf integrieren möchten, mit der Möglichkeit, das System für zusätzlichen Komfort und Sicherheit zu erweitern.

Merkmale des AquaTrainer Standard

Ruhige, übersichtliche Bewegung im Wasser

Mit einstellbarer Wasserhöhe und Laufbandgeschwindigkeit entsteht eine stabile Umgebung, in der sich Pferde ruhig bewegen können. Viele Anwender schätzen Wassertraining aufgrund der gleichmäßigen Bewegung und des kontrollierten Charakters der Einheiten.

Flexibel in Stallroutinen integrierbar

Der AquaTrainer eignet sich als Bestandteil verschiedener täglicher Stallroutinen. Das verstellbare Band, die variable Wasserhöhe und die übersichtliche Bedienung ermöglichen es, jede Einheit an das jeweilige Pferd und den gewünschten Trainingsrhythmus anzupassen.

Kompaktes System mit schneller Vorbereitung

Der Wasserstand erreicht innerhalb von etwa 2,5 Minuten eine Höhe von 60 cm. Dadurch bleibt die Vorbereitungszeit kurz und das System kann effizient über den Tag hinweg genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Design

Einfache Bedienung

Der Touchscreen bietet eine klare Übersicht und ermöglicht direkte Anpassungen von Wasserstand, Geschwindigkeit, Steigung und Zeit. Dank der klaren Struktur bleibt die Bedienung intuitiv.

Transparente Türen und Sicherheitsglas

Transparente Paneele auf beiden Seiten sorgen dafür, dass das Pferd

Image not found **Komplette Vielseitigkeit**

Image not found **Perfektes Wassermanagement**


Image not found **Innovative Technologie**

Image not found **Platzsparendes Design**


Image not found **Professionelle Ergebnisse**

Image not found **Einfache Installation**


SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER


Merkmale

Merkmale des AquaTrainer Standard

Standardausstattung:

- **Einbausystem:** Entwickelt für den Einbau in den Boden, um Platz zu sparen und die Nutzung zu erleichtern.
- **Kompaktes Design:** Inklusive eines 600-Liter-Wassertanks, ideal für effektives Aqua-Training.
- **Zuverlässige Filtration:** Pumpstation mit zwei 200-Mikron-Pre-Filtern und einer Kapazität von 950 Litern pro Minute für optimale Wasserzirkulation und Klarheit.
- **Intelligente Bedienung:** Fernsteuerung über Smartphone für maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
- **Schmutzmanagement:** Inklusive eines Sets von zwei Filtern, um Schmutzablagerungen im Wasser zu vermeiden.

Optionale Extras:

- **Safety Bumper:** Zusätzliche Sicherheit an der Hintertür, ideal für neue oder nervöse Pferde.
- **Installation und Transport:** Professioneller Service für sichere Lieferung und korrekte Montage.

Installationsanforderungen:

- Eine vom Kunden vorbereitete Infrastruktur, einschließlich:
 - Wasserzu- und -ablaufleitungen.
 - Einer Bodenöffnung zur Platzierung des Laufbands.
 - Elektrischen Steckdosen für den Anschluss des AquaTrainers.

Zusammenfassung:

Der AquaTrainer Standard bietet eine Basislösung für Aqua-Training mit zuverlässigen und einfachen Funktionen. Ideal für Benutzer, die ein kompaktes und effektives System suchen, mit optionalen Erweiterungen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Verbindung	400V 3F+N+E 50/60Hz
Sichern mit	32A
Ampere	22,7A
Leistungsaufnahme	15,7 kW
Grundmaterial	Edelstahl
Sicherheit	IR sensor
Länge	Innen 380 cm / Aussen 492 cm
Breite	Innen 100 cm / Aussen 188 cm
Höhe	Innen 154 cm / Aussen 192 cm
Gewicht	1780 Kg
Anzahl der Pferde	1
Geschwindigkeit	10 km/h
Passend für	Uphill 10%
Wird serienmäßig geliefert	Pumpstation, 600 Liter Tank, Smartphone-Bedienung, 2 Windeln
Optional	Rückspültank für Salzwasser, Sicherheitsstoßfänger

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com