

**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

## Maxuss Twin 400


### Doppel Solarium


Maxuss Twin 400 / Artikelnummer 20-5-25-00400



Das Solarium mit einem wunderschön verarbeiteten Körper folgt den Linien des Pferdes und besteht aus 6 Hauptteilen für zusätzliche Wärme so dass jede Muskelgruppe von den IR-Lampen richtig beleuchtet wird. Durch den hitzebeständigen Kunststoff, die Lampen in Kunststoffhaltern und die Wiederverwendung von Restwärme kann ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht werden. Das Solarium ist mit abgerundeten Kanten versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

- ✓ Stilvolle Formgebung
- ✓ Leichtgewicht Entwurf
- ✓ Großes bereich
- ✓ Höhere Wärme
- ✓ Schlagfester Kunststoff
- ✓ Spritzwasser geschützt


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**


## Merkmale

### Sicherheit:

Die Q-line® Solarien sind mit abgerundeten Seiten und Ecken versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert und können nicht aus der Fassung fallen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

### Haltbarkeit:

Q-line® Solaria verbraucht bis zu 40% weniger Energie als wettbewerbsfähige Solarien und ist daher umweltfreundlicher. Der hitzebeständige Kunststoff ist unempfindlich gegen Korrosion und sorgt für minimalen Wärmeverlust und hohen Wirkungsgrad. Die Infrarotlampen in den Q-line® Solarien sind so konzipiert, dass sie im Gegensatz zu anderen Lampen lange starker Hitze standhalten und bis zu 5000 Stunden brennen können.

### Auserliche merkmale:

Q-line® Solaria hat ein stilvolles Aussehen und ein elegantes Finish. Alle Solarien sind steckfertig und können einfach angebracht werden.


Die Lüfter schalten sich bei einer Innentemperatur von 30°C automatisch ein, damit keine kalte Luft über Ihr Pferd geblasen wird.

### Wartung:

Die Solaria erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

### Markenzeichen:


Alle Solaria entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line® Solaria werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG getestet und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Standardoptionen



Bedienung CB IR AB 400





Bedienung MT IR AB 400



Steuerung ET-IR AB 400



Elektrische Hebeeinheit 170 Extreme Duty

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Länge</b>	240 cm
<b>Breite</b>	249 cm
<b>Antriebssystem</b>	97 cm
<b>Antriebssystem</b>	140 Kg
<b>Grundmaterial</b>	Hitzebeständigen Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz / Silber Grau
<b>Anzahl der IR Lampen</b>	12x IR 100W, 24x IR 150W, 12x IR 250W
<b>Anschlussspannung</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Leistungsaufnahme</b>	8160 Watt
<b>Sichern mit</b>	16 A
<b>Luftgebläse</b>	12 x 90m3, automatisch bei 30 ° C
<b>Aussetzung</b>	4x kette (1 meter) en Decke Haken
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Schalter, netzkabel 10 mtr mit Steckers
<b>Markenzeichen</b>	CE / NEN 3140 / ArbSchG
<b>IP-Wert</b>	54
<b>Transport Gewicht</b>	2x 80 kg
<b>Transport Abmessung</b>	2x 150 x 85x 170 cm

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)