





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

# Maxuss Twin 400

## Doppel Solarium mit LED

Maxuss Twin 400 LED / Artikelnummer 20-5-25-10400




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

## Pferdesolarium Doppel für Effektive Wärmetherapie

Das pferdesolarium doppel ist mit einem wunderschön verarbeiteten Körper ausgestattet, der den Linien des Pferdes folgt. Es besteht aus 6 Hauptteilen, die zusätzliche wärme liefern, sodass jede muskelgruppe von den IR-Lampen des solarium pferde richtig beleuchtet wird. Der hitzebeständige Kunststoff, die Lampen in kunststoffhaltern und die Wiederverwendung der restwärme sorgen für einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine energieeffiziente Leistung des pferdesolarium.

- ✓ Stilvolle Formgebung
- ✓ Leichtgewicht Entwurf
- ✓ Großes bereich
- ✓ Höhere Wärme
- ✓ Schlagfester Kunststoff
- ✓ Spritzwasser geschützt


## Sicherheit im Doppel Solarium für Pferde

Das pferdesolarium ist mit abgerundeten Kanten versehen, wodurch das Risiko einer verletzung Ihres Pferdes minimiert wird. Dieses durchdachte Design trägt zur Sicherheit bei und sorgt dafür, dass das pferdesolarium doppel ideal für den täglichen Gebrauch im Stall geeignet ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert, wodurch die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen minimiert wird. Dadurch bleibt das solarium pferde eine sichere Wahl für die behandlung Ihres Pferdes.

## Doppel Solarium für Optimale Leistung

Das doppel solarium bietet eine effiziente und gleichmäßige wärmeverteilung über den gesamten Körper des Pferdes. Dies trägt zur besseren durchblutung und entspannung der Muskeln bei, was besonders nach dem Training oder bei kaltem Wetter von Vorteil ist. Die innovativen Funktionen des pferdesolarium doppel unterstützen die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Pferdes auf effektive Weise.



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Merkmale

### Sicherheit:

Die Q-line® Solarien sind mit abgerundeten Seiten und Ecken versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert und können nicht aus der Fassung fallen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

### Haltbarkeit:

Q-line® Solaria verbraucht bis zu 40% weniger Energie als wettbewerbsfähige Solarien und ist daher umweltfreundlicher. Der hitzebeständige Kunststoff ist unempfindlich gegen Korrosion und sorgt für minimalen Wärmeverlust und hohen Wirkungsgrad. Die Infrarotlampen in den Q-line® Solarien sind so konzipiert, dass sie im Gegensatz zu anderen Lampen lange starker Hitze standhalten und bis zu 5000 Stunden brennen können.

### Aussehen:

Q-line® Solaria hat ein stilvolles Aussehen und ein elegantes Finish. Alle Solarien sind steckfertig und können einfach angebracht werden.

Die Lüfter schalten sich bei einer Innentemperatur von 30°C automatisch ein, damit keine kalte Luft über Ihr Pferd geblasen wird.


12 eingebaute LED spots, die über die gesamte Bodenfläche verteilt sind, sorgen für ausreichend Licht beim Waschen und Reinigen.

### Instandhaltung:

Die Solaria erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

### Qualitätszeichen:


Alle Solaria entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line® Solaria werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG getestet und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Standardoptionen



Bedienung CB IR AB L 400



Bedienung MT IR AB L 400





Steuerung ET-IR AB, L 400



Elektrische Hebeeinheit 170 Extreme Duty



12 RGB LED

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Länge</b>	240 cm
<b>Breite</b>	249 cm
<b>Antriebssystem</b>	97 cm
<b>Antriebssystem</b>	140 Kg
<b>Grundmaterial</b>	Hitzebeständigen Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz / Silber Grau
<b>Anzahl der IR Lampen</b>	12x IR 100W, 24x IR 150W, 12x IR 250W
<b>Anschlussspannung</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Leistungsaufnahme</b>	8220 Watt
<b>Sichern mit</b>	C 16 A
<b>Luftgebläse</b>	12 x 90m3, automatisch bei 30 ° C
<b>Aussetzung</b>	4x kette (1 meter) en Decke Haken
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Schalter, netzkabel 10 mtr mit Steckers
<b>Markenzeichen</b>	CE / NEN 3140 / ArbSchG
<b>IP-Wert</b>	54
<b>Transport Gewicht</b>	2x 80 kg
<b>Transport Abmessung</b>	2x 150 x 85x 170 cm
<b>Anzahl der LED Lampen</b>	12x 5w 4000K

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)