



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Pferde Trockner Sublime

## Solarium mit Warmluft Geblase

Zephyr MaXuSS 18 Kw / Artikelnummer 20-5-30-00400




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

## Zephyr Pferde Trockner: Ein Unverzichtbarer Bestandteil der Pferdepflege

Der pferde trockner zephyr ist ein unverzichtbarer Bestandteil der richtigen Pflege jedes Pferdes. Mit einem Q-Line pferde trockner können Sie Ihr Pferd nach dem Waschen mit warmer Luft behandeln. Der pferde trockner ist ideal zum trocknen Ihres Pferdes nach dem Waschen, um sicherzustellen, dass Ihr pferd schnell trocken bekommen kann.

### Schnelles Trocknen mit dem Pferde Trockner

Wenn Sie Ihr pferd schnell trocknen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkältung oder anderer Atemwegserkrankungen deutlich geringer. Die muskelelastizität wird durch die hitze des pferde trockners gefördert und wirkt beruhigend auf verletzungen. Der pferde trockner zephyr ist speziell entwickelt, um Ihrem Pferd eine komfortable und effektive Trocknungserfahrung zu bieten.

### Zephyr: Der Altgriechische Westwind für Ihr Pferd

Zephyros, der altgriechische Name für den Westwind, der im Allgemeinen leicht und wohltuend ist, hat sich zu "Zephyr" entwickelt, das eine sanfte, warme Brise gibt. Der pferde trockner zephyr verfügt über Warmluftgebläse, mit denen Sie Ihr pferd nach dem Waschen schnell trocknen können. Die gebläse sind stufenlos einstellbar, sodass Sie die gewünschte temperatur und luftgeschwindigkeit für Ihr Pferd schnell und einfach einstellen können. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Ihr pferd schnell trocken bekommen wird, ohne Stress oder Unbehagen.



Image not found **18KW-Trockenleistung**

Image not found **Schnelles Trocknen**

Image not found **Luftstrom einstellbar**

Image not found **Temperatur einstellbar**

Image not found **Zusätzliche Infrarotwärme**

Image not found **Zusätzliche Beleuchtung**



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Merkmale

### Sicherheit:

Die Q-line® Solarien sind mit abgerundeten Seiten und Ecken versehen, wodurch das Risiko einer Verletzung Ihres Pferdes ausgeschlossen ist. Die Lampen sind höher als die Bodenflächen platziert und können nicht aus der Fassung fallen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen.

### Haltbarkeit:

Der hitzebeständige Kunststoff ist unempfindlich gegen Korrosion und sorgt für minimalen Wärmeverlust und hohen Wirkungsgrad.

Die Infrarotlampen in den Q-line® Solarien sind so konzipiert, dass sie im Gegensatz zu anderen Lampen lange Zeit starker Hitze standhalten und bis zu 5000 Stunden brennen können.

### Aussehen:

Der Q-line® Trockner hat ein stilvolles Aussehen und ein glattes Finish. Alle Solarien sind steckfertig und können einfach angebracht werden.

Die Gebläse sind stufenlos einstellbar. Auf diese Weise können Sie schnell und einfach die gewünschte Temperatur und Luftgeschwindigkeit für Ihr Pferd einstellen.

### Instandhaltung:

Die Solaria erfordern nur sehr wenig Wartung. Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

### Qualitätszeichen:

Alle Solaria entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Q-line® Solarien werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG getestet und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen



Elektrische Hebeeinheit 170 Heavy Duty



Solarium Montage

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Länge</b>	2400 mm
<b>Breite</b>	1300 mm
<b>Antriebssystem</b>	800 mm
<b>Antriebssystem</b>	110 kg
<b>Grundmaterial</b>	Hitzebeständiger Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz / Silber Grau
<b>Anzahl der IR Lampen</b>	6x 250 Watt
<b>Anschlussspannung</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Leistungsaufnahme</b>	20050 Watt
<b>Sichern mit</b>	3x 32A
<b>Luftgebläse</b>	12x 90m3, automatisch bei 30 ° C
<b>Andere</b>	9 Warmluft geblase, 2Kw
<b>Aussetzung</b>	4x ketting (1 meter) en plafond haken
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	Schaltschrank inklusive kabels
<b>Markenzeichen</b>	CE / NEN 3140 / ArbSchG
<b>IP-Wert</b>	54
<b>Transport Gewicht</b>	150x85x170 cm
<b>Transport Abmessung</b>	135 Kg

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)