Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

Solariumhalterung

Verzinkte Teleskophalterung

Verzinkte Teleskophalterung / Artikelnummer 21-3-00-00075



Teleskophalterung bestehend aus Rohrprofil zur Montage zwischen 2 Wänden inkl. Montagematerial, maximaler Abstand zwischen beiden Wänden 4 m.

- Eenvoudige montage
- Zeer solide
- Maximale bewegingsvrijheid







Q-LINE.COM

Merkmale


Sicherheit:
Die Halterung ist für ein Gesamtgewicht von 60 kg ausgelegt.

Aussehen:
Die Halterung besteht aus 4 Rohren, die leicht zu montieren sind. Alle Montagematerialien sind auch für die Montage an der Wand enthalten.

Instandhaltung:
Die Rohre sind standardmäßig verzinkt nach. NEN-DE-ISO 1461-99

Qualitätszeichen:
Alle Teile entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen, wodurch alle europäischen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Länge	4 mtr max
Breite	1,5 mtr
Dicke	6 cm
Antriebssystem	60 Kg max
Grundmaterial	Verzinkter Stahl gemäß NEN-EN-ISO 1461-99.
Wird serienmäßig geliefert	Komt als Set
Farbe	zink
Markenzeichen	CE / ArbSchG
Befestigungsmaterial	Inbegrepen
Aussetzung	Zwischen 2 Wänden
Transport Gewicht	65 kg
Transport Abmessung	300x20x10 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com

Q-LINE.COM