



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Basic Führanlage Zaun

Zaun 15,8 mtr

Basic Führanlage Zaun 15,8 mtr / Artikelnummer 12-5-65-00016





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Basic Führanlage Zaun

Der *Basic Führanlage Zaun* von Q-Line bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für deine Pferde. Mit einem Durchmesser von 15,2 Metern ist dieser *Zaun* speziell für die *Basic Führanlage* konzipiert und sorgt dafür, dass du deine Pferde in einer kontrollierten und geschützten Umgebung trainieren kannst. Der Zaun ist flexibel gestaltet, sodass du ihn an deine individuellen Bedürfnisse anpassen kannst.

Zaun geeignet für den Basic Führanlage

Der *Basic Führanlage Zaun* von Q-Line ist perfekt für Anlagen mit einem Durchmesser von 15,2 Metern geeignet. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, die aufgrund ihrer Haltbarkeit und Verarbeitung ausgewählt wurden, bietet der Zaun maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Mit diesem Zaun kannst du dich darauf verlassen, dass deine Pferde sicher in der Führanlage trainiert werden können.

Flexibilität bei der Zaungestaltung

Ein großer Vorteil des *Basic Führanlage Zauns* ist seine flexible Struktur. Du hast die Möglichkeit, den Zaun nach deinen Wünschen zusammenzustellen. Der Basiszaun besteht aus quadratischen gesägten Pfosten mit einem Kopf-Riegel und abgerundeten Ecken, die für zusätzliche Stabilität sorgen. Zwei Schichten PVC-Band, die mit sicheren Clips befestigt sind, bilden die Basis des Zauns. Der Rest des Zauns kann nach Bedarf mit Brettern oder zusätzlichen PVC-Bandschichten ergänzt werden.

Hochwertige Materialien und vollständige Lieferung

Der *Basic Führanlage Zaun* wird standardmäßig aus nordeuropäischer Kiefer und Fichte gefertigt, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit verleiht. Der Zaun wird komplett mit Montagematerial, einem Stahltor sowie Scharnieren und Schlössern geliefert, sodass du alles hast, was du für den Aufbau benötigst.

Image not found Flexible Konstruktion

Image not found Glatte Finish

Image not found Pferdefreundlich

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Merkmale

Sicherheit:

Die Q-line® Zäune sind so konzipiert, dass Ihre Pferde während des Trainings in der Führanlage so sicher wie möglich laufen können. Alle Holzteile sind abgerundet und so montiert, dass im Notfall das geringste Verletzungsrisiko besteht.

Haltbarkeit:

Durch die Verwendung von Holzschutz können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Das Holz wird unter Druck imprägniert, wodurch sichergestellt wird, dass es nicht weiter bearbeitet werden muss.

Auserlicher merkmale:

Das Holz kann auf verschiedene Arten konserviert werden. Dies kann auf drei Arten erfolgen: nur Konservierung, Konservierung mit einer wasserabweisenden Behandlung oder Konservierung mit einer braunen Farbe. Die Pfosten werden nachhaltiger gemacht, um eine längere Lebensdauer und bessere Eigenschaften gegen den Befall von beispielsweise Pilzen zu haben.

Wartung:

Alle Zäune sind aufgrund der Nachhaltigkeit der Materialien wartungsfrei.

Markenzeichen:

Das Holz hat die erforderlichen Qualitätszeichen. Die Holzqualität kann mit einem KOMO-Produktzertifikat nachgewiesen werden.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

Konfiguration & Optionen



Bretter 15,8 mtr



Band 15,8 mtr



Schnellbeton

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Grundmaterial	Kiefer / Fichte
Anzahl der Schichten	1 Kopf riegel, 2 x PVC band
Enthalten	Pfosten VK 10x10cm L = 2,25 Meter
Durchmesser	15 ,8 Meter
Passend für	Basic stapmolen 15,2 meter
Breite	Hubschlagbreite 2,5 meter
Höhe	1,6 Meter
Befestigungsmaterial	Einschließlich
Farbe	Grün imprägniert
Wird serienmäßig geliefert	Stahltor 2x1,5 mtr + 2 quadratische Torpfosten 15x15 cm 2,25 lang
Markenzeichen	KOMO
Nicht enthalten	Beton für Eckpfosten
Transport Gewicht	1000 Kg
Transport Abmessung	225 x 80 x 150 cm
Andere	Geeignet für Basic Führanlage 15,2 Meter

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com