


SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

# Innenreitbahnbeleuchtung

## 20x40 Basic

Innenreitbahnbeleuchtung 20x40 – Basic / Artikelnummer 09-4-05-02040




**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

## Q-Line Hallenbeleuchtung: Basic Paket – Perfektes Licht für Ihre Reitbahn

Mit der Hallenbeleuchtung von Q-Line holen Sie sich eine perfekt abgestimmte Beleuchtung, die speziell für ein optimales Erlebnis in Ihrer Reitbahn entwickelt wurde. Unsere Beleuchtung bietet eine maximale Lichtleistung von 250 Lux und erfüllt damit die höchsten Standards, die von der FNRS empfohlen werden:

- **Freizeitreiten:** 150-200 Lux
- **Professionelle Nutzung:** 200 Lux
- **Spitzensport:** 250 Lux

Basierend auf den durchschnittlichen Maßen einer Reitbahn haben wir einen sorgfältig entwickelten Beleuchtungsplan erstellt. Dies führt zu einer effizienten Anordnung, die eine gleichmäßige Lichtverteilung in der gesamten Reitbahn gewährleistet. Das Ergebnis? Spitzenbeleuchtung zu einem erschwinglichen Preis!


## Was ist im Basic Paket enthalten?

Das Basic Paket ist komplett und einfach selbst zu installieren. Alles, was Sie benötigen, ist enthalten:

- Hochwertige LED-Lampen für eine optimale Lichtqualität
- Kabel und Ketten für eine stabile Befestigung
- Abzweigdosen und Klemmen für zuverlässige Verbindungen
- Klare Anleitungen, um die Installation selbst vorzunehmen

Mit der Hallenbeleuchtung von Q-Line kombinieren Sie Benutzerfreundlichkeit, Qualität und Erschwinglichkeit. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Reitbahn immer perfekt beleuchtet ist – egal, ob Sie Freizeit reiten oder für den Spitzensport trainieren!

- ✓ Perfekte Lichtverteilung
- ✓ Maximale Lichtleistung
- ✓ Einfache Installation
- ✓ Erschwingliche Spitzenqualität
- ✓ Nachhaltige LED-Technologie
- ✓ Flexible Lösungen
- ✓ Benutzerfreundlichkeit
- ✓ 5 Jahre Garantie





SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Merkmale

? **Maximale Lichtleistung:** Bis zu 250 Lux, geeignet für Freizeit-, Profireiten und Spitzensport.

? **Gleichmäßige Lichtverteilung:** Keine dunklen Ecken, perfekte Ausleuchtung der gesamten Reitbahn.

? **Hochwertige LED-Technologie:** Energieeffizient, langlebig und wartungsarm.

? **Komplett-Pakete:** Alles, was Sie für eine einfache Installation benötigen, ist enthalten.

? **Flexibilität:** Wählen Sie zwischen dem Basic Paket für einfache Lösungen oder dem Sublime Paket für professionelle Installationen.

?? **Benutzerfreundlichkeit:** Optionale Schalter am Eingang für einfache Bedienung.

? **Langlebige Materialien:** Kabel und Zubehör für eine nachhaltige und zuverlässige Nutzung.

? **Erschwingliche Qualität:** Professionelle Beleuchtung zu einem attraktiven Preis.

? **Lassen Sie Ihre Innenreitbahn mit Q-Line erstrahlen – die perfekte Kombination aus Qualität und Bedienkomfort!**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**

**WALKER**

## Spezifikationen

<b>Anschlussspannung</b>	230V
<b>Sichern mit</b>	Sicherungsautomat (idealerweise 16A)
<b>Ampere</b>	16A (je nach Konfiguration)
<b>IP-Wert</b>	IP 65
<b>Anzahl der LED Lampen</b>	20 x 100W 154,3 lm/W
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium und hochwertige Kunststoffkomponenten
<b>Befestigungsmaterial</b>	Kabel und Ketten im Lieferumfang enthalten
<b>Breite</b>	20 meter
<b>Länge</b>	40 meter
<b>Enthalten</b>	LED-Lampen, Kabel, Ketten, Abzweigdosen, Klemmen
<b>Passend für</b>	Reithallen von Freizeitreitern bis hin zum Spitzensport
<b>Kabellänge</b>	Komplett mit den benötigten Kabeln geliefert (Länge angepasst)
<b>Farbe</b>	Weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (neutralweiß)
<b>Leistungsaufnahme</b>	Abhängig von der Anzahl der LED-Lampen, durchschnittlich 100W
<b>Aussetzung</b>	Kabel und Ketten im Lieferumfang enthalten
<b>Anzahl der LED Lampen</b>	Variabel, afhankelijk van het gekozen lichtplan
<b>Transport Abmessung</b>	Europalette 120x80 cm

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)