Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER

Aufsitzhilfe befestigung

Bodenbefestigung für die Aufsitzhilfe

Bodenbefestigung für die Aufsitzhilfe / Artikelnummer 630-4-20-00002



Variable Schraubbefestigung für Bodenmontage. Die automatische Aufstiegsshilfe zeichnet sich durch einfache Bedienung und Montage aus. Die Aufstiegsshilfe kann mit der variablen Schraubbefestigung für die Bodenbefestigung im Boden befestigt werden. Setzen Sie einfach beide Stützen in den Boden ein, schieben Sie die Aufstiegsshilfe auf und schrauben Sie sie an - fertig! Die Aufstiegsshilfe verbindet sich nahtlos mit der Reitbande.

- Einfache Montage
- Variable Höhe

Q-LINE

SOLARIUM IRRIGATION TREADMILL SAFETY WALL WALKER








Merkmale

wird als 2er Set inkl. Befestigungsmaterial geliefert


Q-LINE


SOLARIUM


IRRIGATION


TREADMILL


SAFETY WALL


WALKER

Spezifikationen

Länge	40 cm
Breite	30 cm
Antriebssystem	90 cm
Grundmaterial	Stahl Pulver beschichtet
Gewicht	10 Kg
Höhe	90 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com