



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Longierzirkel-Beregnung

Staubfreies Longieren mit nur einem Sprinkler

Longierzirkel-Beregnung / Artikelnummer 26-5-15-00020




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Intelligentes und einfaches Berechnungssystem für Longierzirkel

Unser Berechnungssystem wurde für Einfachheit, Effektivität und Langlebigkeit entwickelt. Es besteht aus einem leistungsstarken Sprinkler, montiert an einem Verlängerungsrohr im First des überdachten Longierzirkels.

Das Set wird vollständig geliefert – inklusive aller notwendigen Leitungen, Absperrhähne, Befestigungsmaterialien und einer klaren Montageanleitung. Der Einbau ist einfach und kann vom Kunden selbst durchgeführt werden. Der Anschluss erfolgt über einen handelsüblichen Wasserschlauch.

Geeignet für neue und bestehende Longierzirkel.

Image not found **Für überdachte Longierzirkel geeignet**

Image not found **Kein Graben oder Umbau nötig**

Image not found **Leicht selbst zu montieren**

Image not found **Staubfrei und sichere Arbeitsumgebung**

Image not found **Kompletteset mit Sprinkler, Leitungen, Hähnen und Befestigung**



Merkmale

- Starker Sprinkler mit großer Reichweite
- Schont und pflegt die Bodenbeschaffenheit
- Reduziert Staubbildung deutlich
- Bessere Arbeitsbedingungen für Mensch und Tier
- Keine aufwendige Installation nötig
- Wartungsarm



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Spezifikationen

Verbindung	1/2"
Erforderliche Liter	0.45 - 3 m3/h
Erforderlicher Arbeitsdruck	1,7 -4,5 bar
Durchmesser	12- 28 mtr
Befestigungsmaterial	Einschlieslich
Passend für	Minimale höhe 4 mtr
Düsen	1
Aussetzung	In die Mitte
Wird serienmäßig geliefert	Schlauch, hahn, klammern
Transport Abmessung	100x30x10 cm
Transport Gewicht	10 kg

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com